

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2018. május 30-án**  
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi  
tevékenységéről szóló beszámoló jelentése**

Iktatószám: 1532/2018.

Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Pap-Györkös Adrienn jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

| Bizottság                                 | Hatáskör                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság | SZMSZ 1. melléklet V/C. 2. pont |
|                                           |                                 |
|                                           |                                 |
|                                           |                                 |
|                                           |                                 |
|                                           |                                 |
|                                           |                                 |

**Meghívottak:**

Vetusinszki Balázs tű. alezredes, kirendeltségvezető

[pecs.kir@katved.gov.hu](mailto:pecs.kir@katved.gov.hu)

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője az 1. számú melléklet szerint elkészítette a kirendeltség 2017. évi munkájáról szóló beszámolóját, amelyet a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményezett. Álláspontját a testület ülésén ismerteti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg, és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevétele mellett a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen!

## **Határozati javaslat:**

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta és elfogadta a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

**Komló, 2018. május 14.**

**Polics József**  
*polgármester*



BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
PÉCSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

**A BARANYA MEGYEI  
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
PÉCSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG  
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ  
BESZÁMOLÓJA**



Vetusinszky Balázs tűzoltó alezredes  
kirendeltség-vezető

2018. május 07.

## **I. A kitűzött fő feladatok végrehajtása**

A Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a 2017. évben a jogszabályokban, az előjárói feladatszabásokban meghatározott, valamint saját célkitűzések alapján meghatározott feladatokat végrehajtotta. Az kirendeltség működésének feltételei biztosítottak, betöltötte azt a rendvédelmi szerepkört, amelyet a jogszabályok és társadalmi elvárások vele szemben támasztottak.

A kirendeltségen és a Pécsi-, Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon stabilan működik a fórumrendszer, melynek segítségével az állomány felé történő feladatszabás és tájékoztatás folyamatosan végrehajtásra került. A feladatszabások és tájékoztatások rendszerének hatékony működésére létrehozott online naptárrendszer a kirendeltségen és mindkét tűzoltóparancsnokságon nagymértékben segíti a szervezett működést. A feladatok végrehajtása jól követhető mind a kirendeltség, mind a HTP-k 24/48 órás állománya vonatkozásában.

Az ellenőrzés a vezető-irányító munka fontos eszköze, ennek érvényesítése érdekében a működő ellenőrzési rendszerünket tovább finomítottuk, az ellenőrzések számát 3-4 szeresére növeltük, az állomány vonatkozásában önellenőrzési rendszert működtetünk, mely nagymértékben segíti a vezetői munkát.

Havi rendszerességgel a kirendeltségi műveleti tervben rögzítettük a végrehajtandó feladatokat, melyek teljesüléséről negyedévente jelentést terjesztett fel az igazgatóságra.

A Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és egyben a Pécsi- és a Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság fő feladatait végrehajtotta.

## **II. Vezetés, irányítás, együttműködés területe**

1. Személyzeti tevékenység (szervezet, létszámhelyzet, oktatás és képzés, fegyelmi helyzet, szociális tevékenység)

A Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésére, irányítására vonatkozó alapidokumentumok, Szervezeti és Működési Szabályzat, a munkaköri leírások aktualizáltan rendelkezésre állnak.

Nagy hangsúlyt fektetünk a vezetői fórumrendszer működtetésére, amely a vezető-irányító munka végrehajtásának alapvető eszköze. Feladataink tervezését az I. és II. féléves vezetői munka és ellenőrzési terv alapján végeztük és a fő feladatok a területi sajátosságok figyelembe véve határozzuk meg. Kiemelt hangsúlyt fektetünk az ellenőrzési rendszerre.

A Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén két hivatásos tűzoltóparancsnokság működik. Egy katasztrófavédelmi őrs létesítése tervezett Sásd településen, valamint az új pécsi objektum építésével párhuzamosan a város nyugati részében kerül kialakításra egy objektum, mely a tervek szerint a kirendeltségnek is helyet adna.

Egy vezetői beosztásban történt változás, 2017. augusztus 01-től Pécs HTP parancsnoki feladatait Borteleki Gábor tű. főhadnagy látja el.

A személyi állomány a 2017-os évben tanúsított magatartása, munkához való hozzáállása, normakövető hajlandósága, az elvárásoknak megfelelő. A fegyelmi eljárások megindítását - eljárás nélküli figyelmeztetések alkalmazását - döntően az állomány tagjainak figyelmetlensége, enyhébb fokú hanyagsága tette szükségessé. Jelentősebb súlyú fegyelemsértés nem fordult elő. A fegyelmi eljárások tapasztalatai alapján kiemelendő, hogy szándékos normaszegés egy esetben sem fordult elő, a figyelmetlenség, a nem kellő odafigyelés szinte valamennyi fegyelmi ügy esetén megállapítható. Minden feltárt normaszegés esetén a fegyelmi eljárások megindításának szükségességének vizsgálata megtörtént és indokolt esetben eljárást kezdeményeztem Igazgató úrnál.

A szervezeti egységek között személyi állomány létszámának arányaiban nagyjából egyenletesen oszlanak meg a fegyelmi eljárási cselekmények.

Az év során a személyi állomány születési-, temetési-, szociális és beiskolázási segélyben is részesült, szociális tűzifa került kiosztásra, valamint részt vettünk nagycsaládosok részére szervezett színház látogatáson is.

2. Katasztrófa elleni védekezésben bevonható, hazai és külföldi együtt-, és közreműködő szervezetekkel, szervezetekkel kialakított kapcsolatok (önkormányzatok, társszervek, más szervezetek)

A kirendeltség korrekt szakmai kapcsolatot ápol a társszervekkel, önkormányzatokkal. A területünkön működő önkéntes tűzoltó egyesületekkel, járási- és települési mentőszervezetekkel a kapcsolatunk jó, rendszeresen együttműködünk gyakorlatokon és káreseteknél.

### 3. Felügyeleti tevékenység

Az egyesületekkel jó, egymást segítő a kapcsolat. A helyi katasztrófavédelmi szervek technikai és elméleti segítséget nyújtottak több esetben az önkénteseknek.

Az illetékességi területen működő közreműködő tűzoltó egyesületek évről-évre sikeresen pályáznak a BM OKF és az Országos Tűzoltó Szövetség által, illetve egyéb jogcímen meghirdetett pályázatokon. A támogatások révén komoly előrelépés figyelhető meg a képzettségek és a technikai háttér területén. Felügyeleti jogkörben a tűzoltósági felügyelő és a parancsnokságok ellenőrzik a működési területen székhellyel rendelkező egyesületek együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeinek végrehajtását. Tárgy időszakban Szent Flórián ÖTE átfogó ellenőrzését hajtotta végre a kirendeltség.

### 4. Hivatali, ügyviteli tevékenység

A kirendeltség egy fő ügykezelővel rendelkezik, a HTP-k ügykezelővel nem rendelkezik. A kirendeltség az ügyviteli tevékenységét az Egységes Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően végezte. 2017. évben a kirendeltségre 4313 bejövő ügyirat érkezett és 2373 kimenő ügyirat keletkezett. Az elektronikus iratkezelés bevezetése jelentős feladatot jelentett az ügykezelőnek és az ügyintézőknek egyaránt.

### 5. Sajtó tevékenység

A lakosság figyelmére érdemes eseményekről rendszeresen fényképek készültek és az eset leírással együtt a megyei sajtóreferens rendelkezésére bocsátottuk, így megjelenésünk folyamatos az igazgatóság honlapján és a helyi online médiumokban.

2017-ban 31 sajtómegjelenése volt a kirendeltségnek a megyei igazgatóság honlapján. Főként a tűzoltói állomány részére szervezett gyakorlatok és képzések kaptak hírvérést, de emellett a polgári védelmi gyakorlatok és képzések is szerepeltek a sajtóban. Több pécsi tűzoltóval készült megyei szintű porté anyag, amelyek a honlap mellett, a Katasztrófavédelem magazinban is megjelentek. A pécsi tűzoltók több alkalommal is közreműködtek komplett riportok elkészítésében, egy-egy szakfeladatot érintő kérdéskör feldolgozásában.

## 6. Tűzvédelmi-, Munkavédelmi helyzet

A kirendeltség és a HTP-k vonatkozásában a műszaki biztonsági tiszt/referens látja el a tűzvédelmi és a munkavédelmi feladatokat, akik munkáját szolgálati csoportonként munkavédelmi őrök segítik.

2017. évben Komló HTP-n egy munkahelyi baleset történt sportfoglalkozás közben. Pécs HTP-n öt munkahelyi balesetet szenvedtek el a kollégák, egy esetben sportfoglalkozás közben, egy esetben tüzeset felszámolása során, három esetben egyéb szolgálati feladat ellátása közben.

A jogszabályok, belső szabályzók által előírt, szükséges iratokkal, dokumentumokkal rendelkezünk, a szükséges eszközök, védőfelszerelések rendelkezésre állnak.

## III. Szakmai tevékenység

### III/1. Tűzoltósági felügyelőség

#### 1. Hatósági tevékenység és szankcionálás

Kérelemre indított hatósági eljárások:

Beépített tűzjelző berendezés és beépített tűzoltó berendezés engedélyezésével kapcsolatban 68 esetben indult hatósági engedélyezési eljárás a Kirendeltségen. Tűzjelző berendezés létesítési engedélyezése kapcsán 30, tűzjelző berendezés használatbavételi engedélyezése kapcsán 27, tűzjelző berendezés megszüntetésének engedélyezése kapcsán 2, tűzoltó berendezés létesítési engedélyezése kapcsán 5, tűzoltó berendezés használatbavételi engedélyezése kapcsán 4, tűzoltó berendezés megszüntetésének engedélyezése kapcsán nem kérelmezte ügyfél hatósági eljárás lefolytatását.


Irányított égetés engedélyezése kapcsán 11 kérelem érkezett a Kirendeltséghez, melyből egy kérelem illetékesség hiánya miatt áttételre került, egy kérelem pedig hatáskör hiánya miatt érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került.

Káreseteket követően - jellemzően biztosítóval történő kárrendezéshez - 85 esetben került kiállításra hatósági bizonyítvány.

Előzetes szakhatósági állásfoglalások ügyében 20 alkalommal keresték meg hatóságunkat, ebből 6 ügy építési engedélyezési eljárás és 14 ügy napeleemes kiserőmű építési engedélyezési eljárás volt.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 05.) BM rendelet 81.§-a alapján a meglévő száraz felszálló vezeték a tűzvédelmi hatóság engedélyével átalakítható. Száraz felszálló vezeték átalakítása kapcsán 3 engedélyezési eljárás folytatott le a Kirendeltség.

## KÉRELEMRE INDÍTOTT HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK 2017.



### Hivatalból indított hatósági eljárások:


A 2017. évben más hatóság tájékoztatása alapján 81 eljárást folytatott le a Kirendeltség hatósági osztálya. Az eljárás eredményéről és az ügyintézési határidőt befolyásoló döntésekről minden esetben tájékoztattuk a megkereső hatóságot.

Közérdekű bejelentések alapján 69 eljárást folytatott le a Kirendeltség hatósági osztálya. A Kirendeltséghez 23 esetben nyújtottak be közérdekű bejelentést. A Kirendeltség minden esetben megvizsgálta a bejelentést, annak érdekében, hogy megállapítsa fenn áll-e az életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet. A Kirendeltséghez érkezett bejelentések minden esetben felterjesztésre kerültek a BMKI hivatalához. Amennyiben azonnali intézkedésre volt szükség, a Kirendeltség megindította a szükséges hatósági eljárást.

Beépített automatikus tűzjelző berendezések téves tűzjelzése kapcsán 67 esetben indított eljárást a Kirendeltség. A vizsgálatok során iratbekérés útján ellenőriztük a szükséges karbantartások, ellenőrzések, felülvizsgálatok megtörténtét. 2 esetben tűzvédelmi bírságolási eljárás indult.

Kéményseprő-ipari szolgáltatás bejelentése alapján 150 esetben tiltottuk meg a kémény használatát, ezekben az esetekben a kéményseprő az égéstermék-elvezető ellenőrzése során élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését észlelte. Továbbá 37 esetben indult eljárás a kéményseprő-ipari szolgáltató azon bejelentése alapján, hogy az ingatlan használója, tulajdonosa a közszolgáltatásért járó díjat nem fizette meg.

## HIVATALBÓL INDÍTOTT HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK 2017.



### Ellenőrzési tevékenység, tűzvédelmi ellenőrzések:


A 2017. évben a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság havi ellenőrzési terveiben meghatározott tűzvédelmi ellenőrzések minden esetben betervezésre és végrehajtásra kerültek. A havi ellenőrzési terven felül üzemazonosítási eljárással egybekötve 14 db tűzvédelmi ellenőrzést hajtottunk végre.

Hatóság megkeresése alapján telephely/üzlet működése kapcsán 81 db, szálláshely-üzemeltetési engedély kapcsán 17 db, egyéb engedély kapcsán 19 db ellenőrzést hajtott végre a Kirendeltség. Az eljárások kapcsán kiadott iratbemutatóról, hatósági felhívásról és az eljárás eredményéről minden esetben tájékoztattuk a megkereső hatóságot.

A havi ellenőrzési tervben meghatározott piacfelügyeleti ellenőrzéseket – 12 db - betervezte és végrehajtotta a hatósági osztály.


Káreseményeket követően a működési terület szerinti HTP, hivatali munkaidőben a Kirendeltség állománya hatósági ellenőrzéseket folytatott le. Az ellenőrzéseket követően a hatósági osztály megindította a hatáskörébe tartozó eljárásokat. Kéménytűz káreseményt követően 36 esetben, CO szivárgás káreseményt követően 21 esetben, szabadtéri tűz káreseményt követően 139 esetben, gázvezeték sérülés káreseményt követően 1 esetben, egyéb káreseményt követően 3 esetben került sor ellenőrzés végrehajtására.

## TŰZVÉDELMI ÉS PIACFELÜGYELETI HATÓSÁGI HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK 2017.



2017. évben is hajtott végre a Kirendeltség hatósági osztálya más hatóságokkal közös ellenőrzéseket. Ezek jellemzően munkaidőn kívül lettek végrehajtva (szórakozó helyek, vendéglátó egységek, építésfelügyeleti ellenőrzések, stb.).

2017. évben 784 tűzvédelmi ellenőrzés során 592 hiányosságot tárt fel a Kirendeltség. A hiányosságok kapcsán 186 esetben iratbemutatásra való felhívást, 88 esetben hatósági felhívást adott ki a Kirendeltség hatósági osztálya. Létesítmények átfogó tűzvédelmi ellenőrzése során jellemzően a villamos-, villámvédelmi berendezések felülvizsgálatának hiányával, és az azok során feltárt hiányosságok javításának igazolásával, az éghető anyagok szabadban történő tárolásával, a tűzvédelmi szabályzat tartalmi követelményeivel, a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláival, valamint szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű használhatóságával kapcsolatos hiányosságok kerültek feltárára.



Bírságot 2017. évben 88 esetben indított a Kirendeltség. Ezek kapcsán 2.539.000,- Ft összegben szabott ki tűzvédelmi bírságot. A bírságok megállapításáról szóló határozatokban szereplő bírságösszegekből mindösszesen 1.428.000,- Ft került befizetésre. A jogerős és végrehajtható bírság kiszabásáról szóló döntések kapcsán 2017. évben 18 esetben indult végrehajtási eljárás. A 2017. év folyamán 2 esetben nyújtottak be fellebbezést. A másodfokú eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv mindkét esetben helybenhagyta a kiadott bírság határozatokat.




## 2. Szakhatósági tevékenység

A Kirendeltségen 2017. év folyamán építésigazgatási engedélyezési eljárásokkal kapcsolatosan, építési/módosított építési engedélyezési eljárás során 140 esetben, fennmaradási/fennmaradási és továbbépítési engedélyezési eljárás során 1 esetben, használatbavételi engedélyezési eljárás során 65 esetben vett részt szakhatóságként.

Működési/telepengedélyezési eljárásokkal kapcsolatosan 13 esetben, éghető folyadéktároló tartály engedélyezésénél 11 esetben, napelemes kiserőmű engedélyezésénél 60 esetben, út/járda/parkoló engedélyezésénél 38 esetben egyéb engedélyezési eljárásokkal kapcsolatosan 20 esetben járt el szakhatóságként a Kirendeltség.

Az illetékességi területünkön megrendezésre kerülő rendezvények kapcsán 19 esetben vettünk részt szakhatóságként az eljárásokban. A helyszíni szemléken fokozott figyelmet fordítottunk a tűzvédelmi követelmények érvényre juttatására, a rendezvényeken részt vevő nagyszámú érdeklődő biztonsága érdekében.



Az építési/használatbavételi engedélyezések kapcsán a megkeresések, illetve azok mellékleteinek áttanulmányozását követően 164 esetben hiánypótlási felhívást adtunk ki, ezzel gördülékenyebbé téve az ügyintézkést.

A Kirendeltség szakhatósági helyszíni szemlét 367 esetben folytatott le.

A 2017. évben a Kirendeltség illetékességi területén számos óvoda és bölcsőde és iskola felújítása, bővítése (csoportszobák, tornatermek) kezdődött meg. Továbbá Pécs városában a „Modern

Városok Program” támogatásával számos egészségügyi és egyetemi épület felújítására lett lehetőség, melyek esetében folyamatos konzultációk folytak az engedélyezési eljárásig bezárólag.

Az építésügyi hatóság által kiadott határozatokban a tűzvédelmi szakhatósági állásfoglalásban lévő kikötések minden esetben szerepeltek.

A 2017. évben az egyes tűz megelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet alapján - az éghető töltetű tárolótartály létesítési és használatbavételi eljárásaiban a zenés, táncos rendezvény engedélyezési eljárásokban és bizonyos telepengedélyezési eljárásokban került sor igazgatási szolgáltatási díj befizetése. Az engedélyező hatóságokkal folytatott egyeztetéseknek, és előzetes tájékoztatásuknak köszönhetően a szakhatósági megkeresésekkel minden esetben megkaptuk a befizetésekről szóló igazolásokat.

### 3. Tűzvizsgálati tevékenység

A kirendeltség a tárgyi évben egy esetben végzett utólagosan tűzeseti adatgyűjtést. A tűzoltósági felügyelő három alkalommal vett részt tűzeseti szemlebizottságban, mely során segítette a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tevékenységét.

### 4. Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések (tűzoltás, műszaki mentés, vonulási statisztika és annak elemzése)

A kirendeltség irányítása alá tartozó tűzoltóságok esetszámai jelentősen emelkedtek.

A pécsi tűzoltóság készenléti jellegű szolgálata 2015-ben 725 db, 2016-ban 767 db, 2017-ben pedig 1018 db riasztást kapott. (a működési területen 2017-ben Pécs ÖTE további 4 db vonulást hajtott végre önállóan).

A komlói tűzoltóság 2015-ben 188 db, 2016-ban 160 db, 2017-ben 242 db vonulást teljesített.


A tűzesetek számának növekedése a szabadtéri tüzek és a zárttéri tüzek emelkedésének köszönhető.

A műszaki mentések száma az időjárási viszonyok, illetve azon életmentési feladatok végzése miatt emelkedett, amikor a társzervek kérték a tűzoltói segítséget.


A saját területen történő vonulásokon túl Pécs HTP 53 esetben, míg Komló 44 alkalommal nyújtott segítséget más parancsnokságnak.

Komló HTP beavatkozás statisztikájának eloszlásában megfigyelhető hogy a tűzesetek száma 2016-hoz képest megkétszereződött.


Komló HTP működési területén a téves jelzések száma 2017-ben nem változott (25 db), míg szándékosan megtévesztő jelzést 2017-ben három esetben tettek az állampolgárok.



A Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vonulási adatai



A Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság téves jelzős adatai




Kéménytűz és CO mérgezések Pécsi HTP és Komló HTP vonatkozásában

A tűzoltóságok (Pécs HTP, Komló HTP) adatgyűjtései alapján a tüzesetek számának növekedésével a szabadterén keletkezett tüzek számában is emelkedés figyelhető meg.

Az otthon jellegű ingatlanokban keletkezett tüzesetek aránya viszont további csökkenő tendenciát mutat. A 2015-ös 38% és a 2016-os 34%-hoz képest tavaly ez a szám már csak 33% volt. A három év statisztikai adatait figyelembe véve minden évben tűz keletkezési szempontból kiemelt helyszínek még a közterületek és a közutak jelentkeztek a 15% körüli értékekkel.

2017. évben is kiemelt figyelem irányult a szén-monoxidmérgezéssel járó káresetekre és a kéménytűzre. 2015-ben 11, 2016-ban 7, 2017-ben 11 alkalommal jelent meg az égéstermék a lakótérben.

Kéménytűzre tekintetében elmondható, hogy az elmúlt években az ilyen káresemények száma szignifikáns eltérést nem mutat. 2015-ben 25, 2016-ban 20, 2017-ben 23 esetben avatkoztak be a komló és a pécsi tűzoltók.



2015



## 5. Tűzoltóságok, műszaki – mentő bázisok helyzete, működése

### Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

A tűzoltóság rendszeresített létszáma 48 fő, ebből 4 hivatali beosztás, ami fel van töltve. A komlói katasztrófavédelmi megbízott beosztást közalkalmazott látja el. A készenléti jellegű beosztások közül egy gépjárművezetői hely nincs betöltve.

Sásdi Katasztrófavédelmi Őrs állománytábla 20 fő, ebből a katasztrófavédelmi megbízott beosztás és 7 beosztotti hely került feltöltésre, a további beosztások feltöltése folyamatban van.

### Oktatás-képzés

A parancsnokságon történő elméleti és gyakorlati képzések az éves kiképzési terv alapján kerültek végrehajtásra. Képzések rögzítése az oktatási naplóban az intézkedésben leírtak alapján megtörtént. A gyakorlat tervek minden esetben határidőre elkészültek és lefűzésre kerültek.

Ezen felül rendkívüli oktatásokban és a KMSZ illetve az igazgatóság által tartott képzéseken is részt vett az állomány.

Az időszakos vezetéstechnikai, KRESZ és forgalomirányító képzéseket a hatályos belső szabályozók és az igazgatóság feladatszabásai alapján végre lettek hajtva.

Az állomány felkészítésében a készenléti jellegű szolgálat irányítóin túl a kirendeltség és a parancsnokság vezetői is szerepet vállaltak.

Vezetői utánpótlás biztosítása. Pécs HTP állományából jelenleg 10 fő végez felsőfokú tanulmányokat. Közülük 4 fő lát el irányítói tevékenységet.

Komló HTP állományának szakmai és sportverseny eredményei:

| Verseny megnevezése            | Résztvevő                                                                                                       | Elért helyezés |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Megyei Tűzoltó Szakmai Verseny | Komló HTP csapata:<br>Patai Tamás<br>Jakab Attila<br>Tóth Samu<br>Nemes Dániel<br>Rókus László<br>Hornyik Zsolt | 3.helyezés     |

### Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

A tűzoltósági felügyelő a tárgyi év kezdetétől a parancsnokok részére szakmai koordinációt tart a kirendeltség heti értekezlete után. A koordináción a hét feladatai kerülnek feladatszabás formájában ismertetésre, illetve az elmúlt időszakra meghatározott feladatok végrehajtási állapota lesz vizsgálva. Részt vett a megyei CO eljárásrend egyeztetésén és az egységes eljárásrend kidolgozásában.

Az igazgatóság feladatszabása alapján Pécs HTP 5 db tűzoltási és műszaki mentési tervet készített. A parancsnokságok a jóváhagyott tűzoltási és műszaki mentési terveket, illetve az egyszerűsített tűzoltási és műszaki mentési tervek átdolgozták.

A hatályos belső szabályozók alapján elvégezte a szabadtéri tűzesetek megelőzésével kapcsolatos feladatokat.

A KAP-Online rendszerből két évre visszamenőleg összesítve lettek a legalább 1 ha-os szabadtéri tűzesetekkel érintett területek. GPS koordináták és a Google Maps alkalmazásával térképszelvényeken megjelölésre kerültek a vizsgálandó területek.

Közbiztonsági referensek bevonásával adatgyűjtést végzett az illetékességi területükön található elhanyagolt, megműveletlen területekkel kapcsolatosan.

A BM OKF és a Baranya MKI feladat szabásának megfelelően heti ütemterv alapján lett végezve a megjelölt területek ellenőrzése.

A helyszíni ellenőrzések végrehajtására jegyzőkönyv minta lett összeállítva és az ellenőrzést végzőkkel ismertetve lett a helyszíni vizsgálatok menete és az azt követő feladatok végzése.

Az ellenőrzéseket a katasztrófavédelmi megbízottak, a parancsnok-helyettesek és a hatósági osztály végezte. A helyszíni ellenőrzésekbe be lettek vonva a földhivatal, az erdőkezelő munkatársai, a közbiztonsági referensek és az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai.

Helyszíni ellenőrzés keretében 2017-ben 26 ingatlan vizsgálatát hajtottuk végre.

A tűzoltósági felügyelő az év során kiemelt figyelmet fordított a készenléti jellegű szolgálat ismereteinek szinten tartására.

Részt vállalt személyesen az állomány képzésében (szabadtéri tűzesetek során végrehajtandó feladatok, kéménytűz-CO szivárgás során végrehajtandó feladatok, HADAR és iktatás feladatai, stb). A készenléti jellegű szolgálat helyszíni jegyzőkönyv felvételeihez kitöltési segédletet állított össze.

A Pécsi Szakképzési Centrum II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma rendészeti ágazatának négy évfolyamán oktattuk katasztrófavédelmi és rendvédelmi ismereteket.

A büntetés-végrehajtás értesítési és berendelési gyakorlatán belül Pécs HTP részére szituációs begyakorló gyakorlatot szervezett, melynek elsődleges célja a társszervek protokolljainak harmonizálása volt. A hatékony együttműködés érdekében egyeztetések folynak a tűzesetek gyors beazonosíthatósága, illetve a büntetés-végrehajtási és a katasztrófavédelmi protokollok összehangolása érdekében.

Mecseknádasd ÖTE részére rendszerbeállító gyakorlatot szerveztünk.

Koordinálta a Plantaco Kft. és a MOL Nyrt külső védelmi tervgyakorlatainak tűzoltószegmensét.

Havi rendszerességgel összeállította a kirendeltségi műveleti terveket, melyek teljesüléséről negyedévente jelentést terjesztett fel az igazgatóságra.

A szakterület vezetője 145 célellenőrzést tartott. Megszervezte és koordinálta Szent Flórián ÖTE átfogó ellenőrzését.

A tűzoltósági felügyelő részt vett a MEPA (Közép-Európai Rendőr Akadémia) „Bűnügyi technika - a helyszíni szemle új módszerei és eszközei” elnevezésű nemzetközi szakszemináriumon.

## 6. Hivatásos tűzoltóságok és önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai felügyelete

A parancsnokságok 3 tűzoltó egyesülettel (Pécs, Mecseknádasd, Szabadszentkirály) kötöttek I. kategóriás, 2 tűzoltó egyesülettel (Szászvár, Hosszúhetény) II. kategóriás, illetve 3 tűzoltó egyesülettel (Szent Flórián, Magyarszék, Kökény) III. kategóriás együttműködési megállapodást a parancsnokságok. Az illetékességi területen további II. kategóriás tűzoltó egyesület (Ófalui Német Nemzetiségi Önkéntes Közhasznú Tűzoltó Egyesület) működik, mely a szekszárdi tűzoltósággal kötött megállapodást.

Az illetékességi területen egy önállóan beavatkozó egyesület Mecseknádasd) lát el szaktevékenységet. A kirendeltség Mecseknádasd ÖTE részére minősítő gyakorlatot szervezett 2017. október 30-án.

A Pécs ÖTE-t érintő fluktuáció miatt az egyesület 2017. március 1-jén visszalépett az önállóan beavatkozó státuszból. A tűzoltó szakterületet évvégéig újjászervezték, új szakmai vezetőt választottak, illetve folyamatosan végzik a hiányzó személyi feltételek megteremtését.

Jelenleg 8 fő lett beiskolázva a kirendeltség által indított technika kezelői képzésre.

A Pécs ÖTE-ből kivált tagok aktív szerepvállalása újjáélesztette Egerág ÖTE-t. Szent Flórián Önkéntes és Ifjúsági Tűzoltó Egyesület névre módosították az egyesület megnevezését. Végrehajtották a tisztújítást, teljesítették a változtatással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket. 2017. június 19-én új együttműködési megállapodást kötöttek a pécsi tűzoltósággal, melyben 13 településen vállalta a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységben történő segítségnyújtást. Folyamatosan végzik a személyi és tárgyi feltételek megteremtését. Hat egyesületi tag be lett iskolázva a kirendeltség által indított technika kezelői képzésre.

Hosszúhetény ÖTE vezetésében változás következett be. Konrád Lászlót nyá. tű. főtörzsszázalóst az éves közgyűlésen visszahívta a közgyűlés, helyére lett Kozmári Péter megválasztva.

Magyarszék ÖTE, illetve Kökény ÖTE folyamatosan végzi a személyi és tárgyi kötelezettségek teljesítését. Az előbbi egyesület 5 főt, míg az utóbbit egyesület 7 főt iskolázott be a kirendeltség technika kezelői tanfolyamára.

## 7. Ügyeleti rendszer helyzete

A parancsnokságokon híradó ügyeleti feladatokat előzetesen felkészített tűzoltók végzik. Az ügyeleti okmányok ismeretét, a szakmai felkészültséget és a Pajzs rendszer használatát, váltva, havi rendszerességgel vizsgálta a parancsnok (parancsnok-helyettes), illetve a tűzoltósági felügyelő. A híradó ügyeletesek folyamatosan végzik a Pajzs program használatával kapcsolatos feladatokat. Az igazgatóság feladatszabásai alapján átdolgozásra kerültek az ügyeleti okmányrendszerek. A készenléti szerekre telepített pajzs mini rendszert a szer parancsnoka kezeli. A rendszer működése bizonytalan, több esetben lefagy, illetve nem rögzíti a kezelői tevékenységet.

Tárgy év során a veszélyes áru szállítás ellenőrzéséhez meghatározott kényszerítő eszközök elhelyezése megtörtént az ügyeleti helyiségben elhelyezett páncélszekrényben. Kiadásukkal és visszavételezésükkel kapcsolatosan eljárásrend lett kidolgozva, melyre az ügyeletesek fel lettek készítve.

Az ügyeleti helyiségekben új szünetmentes rendszer lett kialakítva.

## 8. A szervezett gyakorlatok összegzése, illetve a tűzoltóságok gyakorlatai ellenőrzési tapasztalatai

A tűzoltóságok a 2017. évi gyakorlatterv alapján végrehajtották a belső szabályozókban meghatározott gyakorlatokat. A gyakorlattervek felterjesztése mindig határidőre megtörtént. Az elmaradt gyakorlatok egy hónapon belül pótolva lettek.

A tűzoltósági felügyelő, távollétében a kirendeltség-vezető végrehajtotta a parancsnoki ellenőrző gyakorlatok helyszíni vizsgálatát.

A helyismereti foglalkozásokat, a tűzoltási, a szituációs begyakorló és ellenőrző gyakorlatokat a parancsnokság, a kirendeltség, valamint az igazgatóság több esetben ellenőrizte. Jelentős hiányosság a gyakorlatok során nem merült fel.

A parancsnokságok a lehetőségek figyelembevételével bevonták a gyakorlataikba az együttműködési megállapodással rendelkező tűzoltó egyesületeket.

## III/2. Polgári védelmi felügyelőség

### 1. Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések (polgári védelmi beavatkozások és szakfeladatok)

Az elmúlt évben egy alkalommal került sor lakosságvédelmi intézkedés foganatosítására. Magyarsarlós településen két fő felnőtt lett kitelepítve (Önkormányzati ingatlanban lett elhelyezve) az elhanyagolt műszaki állapotú lakóház vihar általi károsodása során.

A polgári védelmi szakterületi feladatok (mindenekelőtt) a különböző ellenőrzések tervezésével, szervezésével, azok végrehajtásával valósult meg. Az elmúlt évben az aktuális prognózisnak megfelelően végrehajtott 377 db ellenőrzés során földtani kockázati helyszínek, belterületi felszíni vízelvezető rendszerek, árvízi- és téli kockázati helyszínek, lebiztosított technikai eszközök, kisvízfolyások, veszélyes fák,- fasorok, lakossági riasztóeszközök, veszély-elhárítási- és vízkár-elhárítási tervek lettek ellenőrizve.

A vízügyi hatóság által meghatározott 106 db vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízi létesítmények (halastavak, vízfolyások, vízellátó rendszerek, szennyvíztisztító telepek, stb.) vízügyi felügyeleti ellenőrzését külön ellenőrzési ütemterv alapján végeztük el. Az ellenőrzések koordinálását

a polgári védelmi felügyelő végezte, a végrehajtás a Pécsi KVK-hoz tartozó katasztrófavédelmi megbízottak bevonásával történt.

## 2. Lakosságfelkészítési, ifjúságfelkészítési tevékenység, figyelemmel, a fogyatékkal élők helyzetére

A vizek kártételei elleni védekezésre történő felkészülés érdekében a járáshoz tartozó valamennyi településvezető figyelmét felhívtuk a védekezés irányításának jogszabályi hátterére, a felelősségi körökre, valamint a káresemények helyi szintű kezelése, megelőzése érdekében végrehajtandó felkészülési feladatokra. Tájékoztatónkban különös hangsúlyt fektettünk a meglévő tervdokumentációk pontosítására, a védekezésbe bevonható erő- és eszközkimutatás aktualizálására, valamint a befogadásra alkalmas ingatlanok kijelölésére.

A megyei igazgatóság polgári védelmi főfelügyelője által biztosított CO mérgezés veszélyeire felhívó tájékoztatót, valamint a kéménytűzekre koncentráló kiadványt a kirendeltségünkhöz tartozó települések vezetői és közbiztonsági referensei részére soron kívül megküldtük. Felhívtuk a polgármesterek, referensek figyelmét a lakosság, szokásos módon történő, minél szélesebb körű tájékoztatásának fontosságára. A téli időjárásra történő felkészülés keretében, a soros HVB ülések során különösen nagy hangsúlyt fektettünk a polgárőrségek, valamint az együttműködő ÖTE-k szerepvállalására, a lakosság védelme érdekében végzett tevékenységük jelentőségére.

A kirendeltséghez tartozó települések polgármestereit tájékoztattuk a rendkívüli téli időjárásra való felkészülés jelentőségéről, feladatairól, a védekezés lehetőségeiről, a védekezési napló vezetésének szükségszerűségéről, valamint a kapcsolattartás módjáról. Felhívtuk a figyelmüket, hogy a közműszolgáltatók tájékoztatása alapján nyilván kell tartani azokat a lakossági fogyasztókat, ahol felfüggesztették a villamos áram-, illetve a gázszolgáltatást. Valamennyi önkormányzatnak eljuttattuk a lakosság védelmét szolgáló, a téli időjárás során végrehajtandó feladatokat és magatartási szabályokat tartalmazó tájékoztatónkat.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, szakterületi előadók biztosításával részt vettünk a Pécsváradi II. Béla Szakképző Iskolájának oktató-nevelő programjába beépített, a 10. és 11. évfolyam rendész hallgatóinak katasztrófavédelmi oktatásában. Ezen túlmenően előadókat és helyszínt biztosítottunk a 11. évfolyamon tanulók részére előírt nyári gyakorlat végrehajtásához. A 35 órás szakmai gyakorlatot követően közel 60 diák részére került kiállításra és átadásra a gyakorlat elvégzését és a sikeres záróvizsgát igazoló tanúsítvány.

A közösségi szolgálatteljesítéssel kapcsolatos képzési program interneten való megjelenéséről, a megyei igazgatóságra történő adatszolgáltatással folyamatosan gondoskodunk. A közösségi szolgálatteljesítési napokról az iskolai mentorok tájékoztatásban részesültek. Az elmúlt évben 101 diák 1203 órában lett a kirendeltségen és a Pécsi, Komlói Tűzoltó parancsnokságon foglalkoztatva.

A 2016/2017. tanévre meghirdetett, felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi fordulóját áprilisban megtartottuk. A versenyen 30 csapat 130 versenyzője vett részt. A győztes csapatok további felkészítését eredményesen végrehajtottuk, középiskolai csapatunk az országos megmérettetésen a megyénket képviselte.

A Pécsi és Komlói Hivatásos Tűzoltó parancsnokság több esetben, előzetes időpont egyeztetés alapján fogadta a laktanya látogatásra érkező iskolásokat, óvodásokat. Az érdeklődő gyermekek megtekinthették a beavatkozó járműveket, valamint betekintést nyerhettek a hivatásos katasztrófavédelmi szervek mindennapi tevékenységébe.

3. Lakosságvédelmi tevékenység (veszélyeztetettség felmérése, települések polgári védelmi sorolása, tervezés, egyéni és kollektív védelem, mentésítés)

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése értelmében a kirendeltséghez tartozó települések kockázatbecslésének felülvizsgálata szeptember hónapban megtörtént. A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy Bakonya települést, a III. katasztrófavédelmi besorolásból II. katasztrófavédelmi besorolásba szükséges átminősíteni.

A kirendeltségünkhöz tartozó valamennyi település rendelkezik az előírt veszély-elhárítási tervdokumentációval, valamint a vízkár-elhárítási intézkedési tervmelléklettel, melyek aktualizálása a 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése értelmében a településvezetők figyelmének felhívásával, annak eredményeként valósult meg.

A kirendeltségi szintű veszély-elhárítási összesített tervdokumentációnk pontosítása a mellékletét képező digitális polgári védelmi adattár aktualizálásával történik. A lakosság védelméhez szükséges információk, adatok pontosítása a települési adatszolgáltatás során, a szolgáltatott adatok feldolgozásával, adatbázisba történő rögzítéssel, a meglévő adatok módosításával történik. Az adatok naprakészen tartása feladatfüggő, a meghatározott és elvégzett feladatok végrehajtása során kerülnek pontosításra.

4. Minősített időszakkal kapcsolatos tevékenység

A Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén négy helyi védelmi bizottság (továbbiakban: HVB) működik. A Pécsi Helyi Védelmi Bizottság vonatkozásában a kirendeltség-vezető, a Pécsváradi Helyi Védelmi Bizottság vonatkozásában a Tűzoltósági felügyelő, a Komlói Helyi Védelmi Bizottság vonatkozásában a Komlói HTP parancsnoka, a Hegyháti Helyi Védelmi Bizottság vonatkozásában a hatósági osztály kiemelt főelőadója látja el a katasztrófavédelmi elnökhelyettesi teendőket. Az elnökhelyettesek a HVB üléseken részt vesznek, a napirendre vonatkozó előterjesztéseket előadják, tájékoztatójukat megtartják.

A katasztrófaveszély és a különleges jogrendi időszakok bevezetése esetén, a felmerülő helyi szintű feladatok végzése és koordinálása érdekében mindkét HVB vonatkozásában Katasztrófavédelmi Munkacsoport került megalakításra. A munkacsoportok tervezett személyi feltöltöttsége teljes, a tagok felkészítése a ConvEx-3 (2017) nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat (júniusban), valamint a Pécsi és Hidasi KVT gyakorlat keretében megtörtént.

Az MVB a 18/2016. (XI. 23.) Határozatának 16. pontjában rendelkezett a helyi védelmi bizottságok veszély-elhárítási terveinek elkészítéséhez szükséges mintaterv kidolgozásához egy ad-hoc munkacsoport felállítására. Az ad-hoc munkacsoport a mintatervet elkészítette, melynek felhasználásával 2017. áprilisban elkészült a Pécsi, Komlói, Pécsváradi, Sásdi HVB Veszély-elhárítási Tervdokumentációja.

5. Gyakorlatok, gyakorlások, (parancsnoki és törzsvezetési, készségfejlesztő, ellenőrző, értesítési és készenlétbe helyezési)

A kirendeltség részére meghatározott katasztrófavédelmi gyakorlatok (éves viszonylatban 6 db) jóváhagyott levezetési tervek alapján – időarányosan – megszervezésre és végrehajtásra kerültek. Az elmúlt évben 9 db gyakorlatot bonyolítottunk le köteles polgári védelmi szervezetek, önkéntes mentőcsoportok, közbiztonsági referensek részére. Ezen túlmenően törzsvezetési gyakorlatot is szerveztünk a katasztrófavédelmi munkacsoportokba, továbbá a helyi operatív törzsbe beosztott saját

állomány részére. A gyakorlatokról készített értékelés minden esetben felterjesztésre került a megyei igazgatóságra.

Minden alkalommal részt vettünk a BMKI koordinálásával végrehajtott Marathon Terra és Marathon Online kommunikációs- és rádiópróbákban, valamint e csatornákon lebonyolított megyei- és országos szervezésű törzsvezetési gyakorlatokon. Folyamatosan gondoskodtunk az általunk és a HVB-k által működtetett végpontokon telepített programok frissítéséről.

A köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetekbe, mentőcsoportokba beosztott személyek katasztrófavédelmi továbbképzése és gyakorlatoztatása a megyei kiképzési tervnek megfelelően zajlott. Az elmúlt évben közel 300 fő beosztott vett részt katasztrófavédelmi továbbképzésen, vezetőképzésen és gyakorlaton. A végrehajtott képzéseket, gyakorlatokat a KAP online felületen rögzítettük.

#### Ellenőrzés, helyszíni szemle:

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| vízvezetők                                                                 | 163 |
| veszély-elhárítási. tervek (vízkár-elhárítási tervek)                      | 10  |
| fák, fasorok                                                               | 138 |
| melegedő-, befogadó helyek                                                 | 120 |
| lakossági riasztó eszközök                                                 | 84  |
| lakossági bejelentéssel kapcsolatos egyéb ellenőrzés (kivizsgálás, szemle) | 7   |
| téli időjárási közlekedési kockázati helyszín                              | 11  |
| gazdasági-anyagi szolgáltatásra kijelölt eszközök ellenőrzése              | 43  |
| KVT gyakorlat ellenőrzése                                                  | 2   |
| egyéb                                                                      | 58  |
| Vis maior                                                                  | 78  |
| Összes ellenőrzés                                                          | 714 |

#### Beavatkozás:

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Összes káresemény (pv káreseti helyszíni szemle):       | 1  |
| Önkéntes mentőszervezetek összes beavatkozásainak száma | 13 |
| Beavatkozásokhoz tartozó összlétszám                    | 74 |

#### Polgári védelmi szervezetek létrehozása:

|                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Köteles polgári védelmi szervezetbe beosztottak létszáma (települési) | 2640 |
| Köteles polgári védelmi szervezetbe beosztottak létszáma (területi)   | 50   |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Önkéntes Járási mentőszervezetek száma (JMCS)*    | 4  |
| Önkéntes Települési mentőszervezetek száma (TMCS) | 44 |

**Felkészítés gyakorlat:**

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Köteles polgári védelmi szervezetbe beosztottak felkészítése (fő)         | 64  |
| Köteles pv szerv. gyakorlat(fő)                                           | 33  |
| Végrehajtott egyéb polgári védelmi (katasztrófavédelmi) gyakorlatok száma | 9   |
| Gyakorlaton részt vevő állomány (fő)                                      | 200 |
| Önkéntesekkel tartott EMŰ gyakorlat                                       | 9   |

**Ifjúságfelkészítés:**

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Ifjúsági versenyre jelentkező csapatok száma a megyében | 30   |
| Ifjúsági versenyen részt vevők száma                    | 181  |
| Közösségi szolgálat (óraegységben)                      | 1203 |
| Közösségi szolgálat - diákok száma (fő)                 | 141  |
| Tanárok felkészítése (résztvevő fő)                     | 15   |
| Iskolákban tartott előadás (alkalmak száma)             | 18   |
| Iskolákban tartott előadás (résztvevő fő)               | 680  |

### III/3. Iparbiztonsági tevékenység

#### 1. Ipari baleset-megelőzési tevékenység és szankcionálás

A kirendeltség illetékességi területén 3 db felső küszöbértékű üzem, 4 db alsó küszöbértékű üzem és 8 db küszöbérték alatti üzem működik.

A tárgyévben egy küszöbérték alatti üzemet érintően állt be változás, a Pick Szeged Zrt. a Pécsi telephelyén (7622 Pécs, Siklósi út 3.) beszüntette tevékenységét, az ott tárolt veszélyes anyagot (hűtőközegként használt ammóniát) telephelyéről elszállította.

| Veszélyes üzem neve                                | Veszélyes üzem címe                           | Veszélyes üzem státusza | Veszélyes üzem tevékenységi köre     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| MOL Nyrt. Pécs Telep                               | 7635 Pécs Állomás u. 21.                      | Felső küszöbértékű      | Olajipar (logisztika)                |
| Plantaco Kft.                                      | 7696 Hidas külterület 1211. hrsz.             | Felső küszöbértékű      | Növényvédőszer raktározás            |
| Nutrikon Kft.                                      | 7696 Hidas külterület 1204. hrsz.             | Felső küszöbértékű      | Növényvédőszer gyártás és raktározás |
| Pannon Hőerőmű Zrt.                                | 7630 Pécs, Edison út 1.                       | Alsó küszöbértékű       | Erőmű                                |
| Háztól-Házig Kft.                                  | 7673 Cserkút, Plató 1.                        | Alsó küszöbértékű       | Gázipar (logisztika)                 |
| Austin Powder Kft. Komló Telephely                 | 7301 Komló, 8297 hrsz. (7301 Komló, Pf.: 73.) | Alsó küszöbértékű       | Robbanóanyag raktározás              |
| Novexplo Robbantástechnikai Kft. Bakonyi telephely | 7675 Bakonya, Külterület 071. hrsz.           | Alsó küszöbértékű       | Robbanóanyag raktározás              |
| KITE Zrt. Pellérdi Alközpont                       | 7831 Pellérd külterület                       | Küszöbérték alatti      | Növényvédőszer raktározás            |
| Pick Szeged Zrt. Pécsi hűtőtelephely               | 7632 Pécs, Tüskésréti út 13-15.               | Küszöbérték alatti      | Élelmiszeripar                       |
| Pick Szeged Zrt. Alsómocsoládi telephely           | 7345 Alsómocsolád, Alsómocsoládi út 2.        | Küszöbérték alatti      | Élelmiszeripar                       |
| Pécsi Sörfőzde Zrt.                                | 7624 Pécs, Alkotmány u. 94.                   | Küszöbérték alatti      | Élelmiszeripar                       |
| Pécsi Agroker Kft. Pécsi telep                     | 7623 Pécs, Megyeri út 64.                     | Küszöbérték alatti      | Növényvédőszer raktározás            |
| Pécsi Agroker Kft. Pécsvárad telephely             | 7720 Pécsvárad, 0197/17. hrsz.                | Küszöbérték alatti      | Növényvédőszer raktározás            |
| Schuller Eh'klar Kft.                              | 7628 Pécs, Eperfas u. 2.                      | Küszöbérték alatti      | Festék raktározás                    |
| Kertiker Kft.                                      | 7630 Pécs, Névtelen u. 3.                     | Küszöbérték alatti      | Növényvédőszer raktározás            |


Tárgyévben az iparbiztonsági felügyelő a tűzoltóparancsnok (vagy helyettese) közreműködésével 1 BVT ill. 7 SKET gyakorlatot ellenőrzött.

Az üzemeltetők a gyakorlatokat jó színvonalú gyakorlati ismeretek birtokában hajtották végre, azokat a kirendeltség ellenőrei megfelelőre értékelték. A helyszínen felvett jegyzőkönyveket a megyei igazgatóságra, további ügyintézés céljából felterjesztették.

A ciklusidőket figyelembe véve, a jóváhagyott gyakorlatterveknek megfelelően sor került a MOL Nyrt. Pécs Telepen (10. 25.) a teljes, valamint a Plantaco Kft Hidasi telephelyén (12. 13.) a részleges KVT gyakorlatokra is.

Az üzemazonosítási helyszíni szemléket a kirendeltség a havi ellenőrzési tervének megfelelően hajtotta végre, összesen 14 telephelyen. Az üzemazonosítási helyszíni szemlékkel egyidőben, minden esetben tűzvédelmi hatósági ellenőrzést is lefolytattunk. Az üzemazonosítások során olyan telephelyet, amely küszöbértéket meghaladó mennyiségben veszélyes anyagot tárolt, nem találtunk.

A kirendeltség tárgyi évben - ipabiztonsági szakterületet érintően - önállóan szervezett eseti vagy komplex supervisor ellenőrzést nem tartott. Közreműködünk azonban ADR telephelyi ellenőrzés lefolytatásával, a PICK Szeged Zrt. alsómocsoládi telephelyére a megyei igazgatóság által összehívott supervisor ellenőrzésen.



Az engedéllyel rendelkező, valamint ellenőrzés alá vont üzemekről a szakterület nyilvántartását vezet, azt naprakészen tartja. Az IBIR adatbázisban az üzemekre vonatkozó adatokat egy kirendeltségi hozzáféréssel az ipabiztonsági felügyelő kezeli.

A megyei igazgatóság felé, mint hatáskörrel rendelkező felé szankcionálásra javaslatot a kirendeltség nem tett.

## 2. Veszélyes szállítmány ellenőrzési tevékenység és szankcionálás

Tárgyévben a veszélyes áru szállítás ellenőrzését szakmai végzettséggel végrehajtók száma elérte a megfelelő (elégéses) létszámot.

A veszélyes áru szállításhoz kapcsolódó ellenőrzések lefolytatására ADR ügyintézői vizsgával a kirendeltségen 12 fő rendelkezik, közülük hatan RID, négyen ICAO (és ebből 1 fő IATA) ellenőri vizsgát is tettek, ill. 2 főnek ADN képesítése is van. Az ipabiztonsági felügyelő a tárgyi évben biztonsági tanácsadói végzettségét (ADR és RID közlekedési alágazatokra) is megszerezte. Állományunkból 9 fő kényszerítőeszköz viselésére is jogosult.

Az ellenőrzéseket alapvetően az ipabiztonsági felügyelő tervezi és a vizsgával rendelkező hatósági kollégák, kvmb-sek közreműködésével hajtja végre.


A kirendeltségen a veszélyes áru szállítás ellenőrzését végzők az alapvető ruházattal, ill. a megyei igazgatóság által biztosított eszközökkel rendelkeznek. Tárgyi időszakban 4 főt antisztatikus


védőruházattal is sikerült felszerelni. A közúti ellenőrzések végrehajtásához szükséges és alkalmas gépjárművet a kirendeltség továbbra sem tudta biztosítani, így azt többnyire a megyei igazgatóság régi KML gépjárművének igénybevételével terveztük.

A veszélyes áru szállítási ellenőrzéseket (ADR, RID telephelyi és szállítójármű/kocsi) a kirendeltség a havi ellenőrzési tervének megfelelően hajtotta végre, ill. rendszeresen, több alkalommal közreműködünk a több megyés, valamint a társhatóságok által kezdeményezett közúti, vasúti ellenőrzési akciókban (pl. országos disaster akciók, Clean Earth regionális ellenőrzési akció).

Immár harmadik éve, negyedévente 1-2 napos akciók keretében, a társhatóságokkal közösen is ellenőriztük a közúti veszélyes áru szállítmányokat. Az ellenőrzési terv alapján a rendőrség, a vámhatóság és a közlekedési felügyelet bevonásával, a tárgyévben 12 alkalommal került sor a közös ellenőrzésekre, alapvetően a Pécset érintő fő közlekedési utakon (6-os, 66-os főutak).

2016. december óta a kirendeltség állományából több ellenőr is rendszeres átrendelésre került, a Disaster Schengeni Határ RID akció keretében, Kelebia Vasúti Határátkelőhelyre. Ebből adódóan a RID-es vasúti kocsikat érintő ellenőrzési számok jelentősen megemelkedtek.





Fenti időszakban az ellenőrzések alkalmával 249 db közúti járművet vontunk ellenőrzés alá, melyből 45 db volt ADR-es és 273 db vasúti kocsit ellenőriztünk, melyből 177 db volt RID-es. A telephelyi ellenőrzések során 5 db ADR-es és 4 db RID-es ellenőrzést hajtottunk végre.

(A Disaster Schengeni Határ RID akció keretében 995 db vasúti kocsit ellenőriztünk, melyből 525 db volt RID-es.)

ADR hatálya alá tartozó áruszállítás ellenőrzésekor feltárt szabálytalanságot (ADR felszerelések, tűzoltókészülék hiánya; helytelen rakományrögzítés; oktatásra vonatkozó iratok hiánya; biztonsági tanácsadó hiánya; szállítás anélkül, hogy erre jelzés vagy információ utalna) 9 esetben szankcionáltunk, összesen 2 650 000 Ft bírság kiszabásával.

Az előző évben kiszabott ADR-es bírságok közül tárgyévben négy esetben végrehajtásra is sor került.

A RID ellenőrzések kapcsán intézkedést igénylő szabálytalanság, hiányosság nem merült fel.

A HADAR-ban, valamint a megyei bírságnylévántartásokban a fentiek rögzítése megtörtént.

### 3. Kritikus infrastruktúra értékelése

Tárgyévben létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos helyi gyakorlat szervezésére nem került sor, a kirendeltség azonban közreműködött a megyei igazgatóság által a Pannon Hőerőmű Zrt.-nél 11. 07-én szervezett KIV gyakorlaton.

Tárgyévben a kirendeltségre, létesítmény nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésével kapcsolatban, megkeresés nem érkezett.

Rendkívüli eseményként értékeltük az alábbiakat.

- A kirendeltség illetékességi területén egy alkalommal (06. 21.) történt gázvezeték sérülésével kapcsolatos rendkívüli esemény. Az ügyben az iparbiztonsági felügyelő folytatta le a helyszíni szemlét, az illetékes hatóság felé a szükséges intézkedést a kirendeltség megtette.
- A 07. 24-25-én kialakult rendkívül szélsőséges időjárás (heves esőzés, viharos szél) következtében a kirendeltség 15 településén (kb. 2500 fogyasztót érintve) kiesett az áramszolgáltatás. A zavartalan áramszolgáltatás 07. 25-én 18:00 óra körül állt helyre valamennyi településen.

#### **IV. Helyreállítás és újjáépítés területe, valamint a vis maior eseményekkel kapcsolatos tevékenység**

A 2017. évben 31 alkalommal került sor vis maior előzetes helyszíni vizsgálatra. Az előzetes helyszíni vizsgálatok során a vis maior bizottság 5 benyújtott pályázat (Szászvár, Komló, Egerág, Varga, Gyód) esetében állapította meg, hogy a jogszabályi feltételek a pályázati kérelem támogatásához nem álltak fent, erre tekintettel a pályázatok elutasításra kerültek.

A pályázat benyújtását követően a Kormányhivatal által észrevételezésre kerültek az önkormányzatok által benyújtott pályázatok vis maior eseménnyel kapcsolatos költségek és az igényelt támogatás segítségével megvalósítandó feladatok megalapozottsága. Több esetben került észrevételezésre a túlzó költségigény benyújtása, felújítást tartalmazó szakértői vélemény, melynek okán csökkentett összeg került megállapításra.

Utólagos helyszíni ellenőrzést a vis maior bizottság 42 alkalommal folytatott le. Az ellenőrzések során a vis maior események helyreállításai a szakértői véleményben foglaltaknak megfelelően, a miniszteri döntéssel összhangban valósultak meg, a támogatás felhasználása minden esetben jogszerű volt.

A Katasztrófavédelem vis maior feladatellátása, a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztály, a Baranya Megyei Kormányhivatal Koordinációs Osztály és a Magyar Államkincstár vis maior feladatok ellátásával foglalkozó munkatársaival együttműködve valósult meg.

#### **V. Gazdálkodás, műszaki fenntartás és fejlesztés területe**

##### **1. Pénzügyi gazdálkodás értékelése**

A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Baranya MKI végzi. A Pécs KvK és a HTP-k vonatkozásában a műszaki biztonsági tiszt és referens és az ügykezelő végezték a számukra meghatározott részfeladatokat, kezelik az állandó előleget, végzik a beszerzések előkészítésével, illetve engedélyeztetéssel és kötelezettség vállalással kapcsolatos feladatokat.

##### **2. Műszaki tevékenység (fenntartás, fejlesztés, elhelyezés, ingatlan-gazdálkodás, műszaki-technikai eszközök, gépjármű, javítóműhely helyzete)**

A fenntartási költségek racionalizálása érdekében a közüzemi fogyasztás állandó kontroll alatt van. Ennek felelősei a műszaki biztonsági tiszt és referens.

Az ingatlangazdálkodás a Baranya MKI feladata. A laktanya épületének állapota Pécs tekintetében kritikus, a komlói laktanya állapota megfelelő.

A gépjármű technikai, ruházati, védőruházat-, és eszközök szemléje végrehajtásra került.

A Pécsi KvK használatában lévő műszaki-technikai eszközök aktuális időszakos felülvizsgálatának szükségessége figyelemmel lett kísérve az év folyamán, amennyiben felülvizsgálat végrehajtása időszzerűvé vált, intézkedés történt a Baranya MKI-n keresztül annak elvégzésére.

A Pécsi KvK a műszaki állománytáblázatnak megfelelő tűzoltó gépjármű állománnyal rendelkezik. Az üzemeltetés, illetve az igénybe vétel az előírások alapján, ellenőrzött körülmények között történt.

A gépjármű állomány műszaki állapotának vizsgálatkor megállapítható, hogy a készenléti járművek javítására folyamatosan szükség van.

Az ügyintéző gépjárműveink állapota megfelelő.

##### **3. Informatikai és távközlési tevékenység (informatikai helyzetértékelés, vezetékes és vezeték nélküli távközlés, riasztó eszközök helyzete, jelző és segélyhívó szolgálatok)**

A riasztások a Pajzs rendszeren keresztül érkeznek az ügyeleteinkre, az ügyeletesek a számukra előírt programok kezelését megfelelő szinten ismerik.

A levelező rendszeren e-mail címmel az ügyintézők rendelkeznek. Az ügyintézők munkavégzéséhez IP telefon és mobil telefon rendelkezésre áll. Az informatikai feladatokat a Baranya MKI informatikai osztálya végzi.

## **VI. Ellenőrzési tevékenység**

2017. évben a kirendeltség, ill. két tűzoltóparancsnoksága együttesen - a hatósági ellenőrzéseken kívül - 608 db ellenőrzést hajtott végre, melyből 411 db tervezett és 197 db terven felüli ellenőrzés volt.

A kirendeltség kirendeltség-vezetője, felügyelői és a hatósági osztályvezető által végrehajtott ellenőrzések száma összesen 254 db. Ezen ellenőrzések közel kétharmada a két tűzoltóparancsnokság belső szabályozók szerinti szolgálatellátását, -szervezését vizsgálta.

Komló HTP 149 db, Pécs HTP pedig 205 db ellenőrzést hajtott végre szolgálatváltás és ellátás, gyakorlatok, kiképzések alkalmával.

Az ellenőrzéseket a kirendeltség a 2017. évi első, ill. második féléves vezetői munka- és ellenőrzési tervében meghatározottak szerint hajtotta végre.

A terven felüli ellenőrzések alapvetően a tűzoltóparancsnokságok szolgálatparancsnokainak a szolgálat ellátásával kapcsolatban (híradó ügyeletési feladatok ellátása, egyéni védőeszközök megléte/állapota, ill. heti takarítás elvégzése, nyilvántartások vezetése) tartott ellenőrzéseiből, valamint a tűzoltóparancsnokságokon végrehajtott kiképzési foglalkozások, gyakorlatok rendkívüli vizsgálataiból adódnak.

Valamennyi ÖTE esetében sor került az előírt felügyeleti ellenőrzésekre is (együttműködési megállapodásban vállalt feltételek teljesülése, szakmai felkészültségének ellenőrzése gyakorlat keretében, munkavédelmi és műszaki szemle).

A kirendeltség (Pécs HTP bevonásával) végrehajtotta a Szent Flórián Önkéntes és Ifjúsági Tűzoltó Egyesület átfogó ellenőrzését (2017. 12. hó), melynek során hiányosságként tárta fel, hogy 3 fő esetében nem tudták bemutatni a 40 órás tanfolyamot igazoló bizonyítványt, ill. 2 fő esetében a tűzoltó-technikai kezelői igazolványt. A hiányosságokkal kapcsolatban a javasolt feladatokról, az egyesület elnöke felé intézkedett.

A tűzoltóparancsnokságokon végrehajtott tervezett, ill. terven felüli és pótoló ellenőrzések érdemi, működést befolyásoló hiányosságot nem tártak fel, azonnali intézkedésekre nem volt szükség.

Továbbra is előfordultak a szolgálatszervezéshez, a szabadnapok és szabadságok kiadásához kapcsolódó adminisztrációs hibák, téves adatrögzítések, nyilvántartások közötti eltérések. Néhány esetben a káresetekhez kapcsolódó adatgyűjtés nem megfelelésre merült fel (hiányzó vázlatrajz, hiányzó vázlatrajzelemek, tüzesetnél általános adatgyűjtő lett kitöltve). A parancsnok intézkedésére a feltárt hibák többnyire már az ellenőrzés ideje alatt pótlásra, javításra kerültek.

A kirendeltség-vezetői szemlék eredményeként a körletek, szolgálati helyiségek, szertárak esetleges javítási, karbantartási feladataira az intézkedések megtörténtek.

Tárgyévben tűzoltóparancsnokság átfogó ellenőrzésére nem került sor.

A kirendeltség hatósági szakmai munkáját érintően megállapításra került, hogy a megyei szintű nyilvántartások - szabadtéri tüzesetekre, ill. a kéménytűz, téves jelzés, CO szivárgásra vonatkozó táblázatok, felületek – sok esetben pontatlanok, hiányoznak adatok. Az adminisztrációs/adatrögzítési hiányosságokat, az osztályvezető által meghatározott határidőig, az érintett ügyintézőknek javítaniuk, pótolniuk kellett.

A kirendeltségen, valamint a tűzoltóparancsnokságokon az alkoholszondás ellenőrzések minden esetben negatív eredménnyel zárultak.


Az ellenőrzések tényét, megállapításait az ellenőrzési- valamint felügyeleti naplókban, az oktatási naplókban, az eseménynaplókban, a gyakorlatterveken dokumentálták. Az ellenőrzési- és felügyeleti naplókba tett bejegyzések első példányai főnyilvántartási számmal ellátott ellenőrzési gyűjtőben lettek elhelyezve.

## VII. Értékelés

A kirendeltség féléves munka- és ellenőrzési terveiben meghatározott feladatokat végrehajtottuk. A kirendeltségen és a Pécsi-, Komlói Hivatásos tűzoltóparancsnokságon stabilan működik a fórumrendszer, melynek segítségével az állomány felé történő feladatszabás és tájékoztatás folyamatosan végrehajtásra került. A kirendeltség jogszerű működésének feltételei biztosítottak, betöltötte azt a rendvédelmi szerepkört, amelyet a jogszabályok és társadalmi elvárások vele szemben támasztottak.

A Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és egyben a Pécsi- és a Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság éves tevékenységét megfelelőre értékelem.

Pécs, 2018. május 07.



Vetusinszki Balázs tűzoltó alezredes  
kirendeltség-vezető

