

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. augusztus 14-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Városi Sportközpont öltözőinek felújítása

Iktatószám: 8738/2014.

Mell: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Horváth László műszaki referens

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C 12; 19.
Gazdasági, településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C 27.

Meghívott:

Szigeti Szabolcs ügyvezető – Komló Sport Kft. 7300 Komló, Pécsi út 44.

A határozatot kapják:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Komló Sport Kft. (7300 Komló, Pécsi u. 44., képviseli: Szigeti Szabolcs) ez év áprilisában sportfejlesztési programot nyújtott be a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez, melynek jóváhagyása feltétele annak a támogatási igazolásnak, ami alapján a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 22/C § pontjaiban foglaltak szerint a látvány-csapatsportok az alábbi jogcímenek kaphatnak támogatást:

- személyi jellegű ráfordítások
- tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- utánpótlás-nevelési feladatok
- versenyztetéssel kapcsolatos költségek

A benyújtott programot és annak költségvetését a szövetség megvizsgálta és jóváhagyta.

A program részeként szerepel a Sportközpont öltözőinek, vizesblokkjainak felújítása. Az elvégzendő építómesteri, villamos és gépész munkák együttes bruttó bekerülési költsége 29.748.230,-Ft, melyből közvetlen támogatásként 20.632.450,-Ft került jóváhagyásra, a szükséges önrész mértéke 9.115.779,-Ft.

Mivel a Komló Sport Kft. a fenti önrészt biztosítani nem képes, ezért a Kft. ügyvezetője levélben kérte Komló Város Önkormányzat segítségét. Leveléhez csatolta az MKOSZ támogató határozatát és a tervezett fejlesztés költségvetését. (1. sz. melléklet)

A Sportközpont épületén az elmúlt években pályázati források igénybevételével több nagyobb volumenű fejlesztést hajtottunk végre. Ezek a felújítások, a pályázati kiírások kötöttségei alapján a hazai csapat és a vendégek öltözőit nem érintették, melyek állapota meglehetősen leromlott és mindenképpen indokolt a felújításuk. A jóváhagyott támogatással erre most reális lehetőség nyílik.

Szigeti Szabolcs kérelmének helyt adva javaslom, hogy az említett öltözők és a kapcsolódó vizes blokkok felújításához szükséges önerő 50 %-át, azaz 4.557.890,-Ft összeget Komló Város Önkormányzata, mint az épület tulajdonosa biztosítsa. A saját forrás másik 50%-át az épületet üzemeltető Komló Fűtőerőmű Zrt. adja.

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett bizottságok állásfoglalásának figyelembevételével döntsön a szükséges önerő biztosításáról.

Határozati javaslat:

Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a Városi Sportközpont épülete öltözőinek felújításával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület hozzájárul a Komló Város Önkormányzata tulajdonában álló Városi Sportközpont épülete öltözőinek és kapcsolódó vizesblokkjainak bruttó 29.748.230,-Ft bekerülési költségű felújításához.
A képviselő-testület a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által határozattal hozott támogatási igazolás és az 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 22/C.§-a alapján biztosított 21.207.152,-Ft összegű támogatási lehetőség felett szükséges 9.115.779, Ft saját forrás összege 50 %-ának megfelelő, 4.557.890,-Ft önerőt biztosít a Komló Sport Kft. részére a költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok önereje” megnevezésű előirányzat terhére. Az önerő fennmaradó 50 %-át a Komló Fűtőerőmű Zrt. a létesítmény üzemeltetője biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházáshoz szükséges önkormányzati saját forrás részzel kapcsolatos fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást aláírja.

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változását a soron következő költségvetési rendelet módosításakor szerepeltesse.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2014. július 28.

Polics József
polgármester

Müller József
2014. 07. 24.

Komló Sport Kft

7300 Komló, Pécsi u. 44. Pf.12. adószám: 22631187-2-02 cégjegyzékszám: 02-09-075596
email: komlosportkft@gmail.com web: www.komlokezi.hu ügyvezető: Szigeti Szabolcs

Komló Város Önkormányzata
Polics József Polgármester Úr részére

tárgy: beruházáshoz önrész biztosítása

KOMLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Városüzemeltetési és Intézmény-felügyeleti Iroda	
Érk.: dátum	szám: 17715
tkl.: 2014. JÚLIUS 28.	szám: 8738
Mell.:	Üi.: Horváth

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom, hogy a Komló Sport Kft a látványcsapat-sportágak támogatása pályázaton 21 207 152 Forint támogatási lehetőséget nyert a Városi Sportközpont öltözőinek felújítására.

Önrész összege: 9 115 779 Ft
Kért támogatás: 4 557 890 Ft

A szándéknyilatkozat szerint, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a beruházás megvalósításához szükséges önrész 50%-át szíveskedjék biztosítani. Az önrész másik részét a a létesítményt üzemeltető Komló Fűtőerőmű ZRt biztosítja.

Komló, 2014. július 24.

Tisztelettel:

KOMLÓ SPORT KFT.
7300 Komló, Pécsi u. 44.
Pf. 12.
Adószám: 22631187-2-02
1.

Szigeti Szabolcs
ügyvezető

Mellékelve: határozat
beruházás műszaki leírása

**MKOSZ**

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE | HUNGARIAN BASKETBALL

H-1146 Budapest, Istvánmezei út 13. | Pótcím/PO-Box: 1442 Budapest, Pf. 116 | E-mail: mkosz@hunbasket.hu | Tel: 06-1-461-1111

A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN
HITELESÍTETTA HITELESÍTÉS ELLENŐRZÉSÉHEZ
KATTINTSON IDE

Hitelesítő: MKOSZ/RSZ/2014/11/11/11

Iktatószám: KI/H01-3223/2014
Ügyiratszám: be/SFP-3223/2014
Ügyintéző: Szabari János
E-mail: sporttamogatas@hunbasket.huKomló Sport Kft
- **Komló**
- Pécsi út - 44 Postafiók 12.
7300Tárgy: sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő

HATÁROZATOT

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) **Komló Sport Kft** kérelmező (székhelye: 7300 Komló Pécsi út 44, adószáma: 22631187 - 2 - 02, képviselője: Szigeti Szabolcs) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben

jóváhagyom:

Támogatás jogcíme	Közvetlen támogatás összege	Közreműködői díj összege	Ellenőrző szervnek fizetendő hatósági díj	Támogatás összesen	A program megvalósításához szükséges Önrész
Személyi jellegű ráfordítás	422 473 Ft	8 700 Ft	4 355 Ft	435 528 Ft	435 528 Ft
Előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz beruházás, felújítás	20 632 450 Ft	425 000 Ft	212 702 Ft	21 270 152 Ft	9 115 779 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok	13 409 976 Ft	276 000 Ft	138 242 Ft	13 824 218 Ft	1 536 024 Ft
Versenyeztetés költségei	699 879 Ft	14 000 Ft	7 211 Ft	721 090 Ft	80 121 Ft
Összesen:	35 164 778 Ft	723 700 Ft	362 510 Ft	36 250 988 Ft	11 167 452 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MKOSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.

A Kérelmező 45 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MKOSZ 10300002-20316431-70143285 számú fizetési számlájára.

INDOKOLÁS

A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –, annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.



MKOSZ

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE | HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION

H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. | Pf. cím/PO. Box: 1442 Budapest, Pf. 116 | E-mail: mkosz@hungabasket.hu | Telefon/Phone: +36 1 460-6825 | Fax: +36 1 252-3296

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2014.04.29. napján - benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2014.04.30. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program megfelel a Tao. törvény 22/C. §-ának, és a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát - a 2014/2015-ös támogatási időszak tekintetében - a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma illeszkedik az MKOSZ kosárlabda stratégiai fejlesztési koncepciójához.

Határozatom a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-án, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § alapul.

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 45 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni. A fentiekben túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, és az MKOSZ Elnökségének értékelési elveivel összhangban kell történnie. A támogatás felhasználásáról történő elszámolás ellenőrzésére az elszámolási elvek figyelembe vételével kerül sor.

Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. tv. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 100. § (1) bekezdése, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 109. § (1) - (3) bekezdése határozza meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2014.07.17.

A határozatot kapják:

1. Kérelmező

2. Irattár

Szalay Ferenc
elnök



				ebből öltözők	
I.	ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK - sportcsamok	30 162 526	16 730 587	46 893 113 Ft.	8 085 637 Ft
II.	VILLAMOS MUNKÁK	463 669	725 920	1 189 589 Ft.	1 189 589 Ft
III.	GÉPÉSZ MUNKÁK	5 015 391	2 401 251	7 416 642 Ft.	7 416 642 Ft
IV.	VENDÉG ÖLTÖZŐ (építés, villamos gépész)	3 883 270	2 848 665	6 731 935 Ft.	6 731 935 Ft
ÖSSZESEN:				62 231 278 Ft.	23 423 803 Ft
ÁFA +27%				16 802 445 Ft.	6 324 427 Ft
BRUTTÓ ÁR ÖSSZESEN:				79 033 724 Ft.	29 748 230 Ft

Mosonmagyaróvár, 2014. április 24.

Czeferner Zoltán
Ügyvezető igazgató
ÓVÁR ÉPÍTŐIPARI KFT.

Komló - Sportcsarnok

Épületgépész munkák költségvetés összesítő

	<i>Anyag</i>	<i>Díj</i>	<i>Nettó</i>
Víz-csatoma	1 654 413	1 144 884	2 799 297
Központi fűtés	190 339	357 219	547 558
Szellőzés	2 999 682	832 712	3 832 395
Légkezelő hőcserélő fűtés oldali bekötése	170 957	66 435	237 392
ÖSSZESEN NETTÓ	5 015 391	2 401 251	7 416 642

Óvár Építőipari Kft.
Czeferner Zoltán
Ügyvezető Igazgató

Mosonmagyaróvár, 2013. 04. 24.

Komló Sport Kft		Vendégöltöző felújítása						
Szigeti Szabolcs ügyvezető úr részére								
tétel	leírás	menny.	egys.	anyag egységár	dij egységár	anyag összesen	dij összesen	anyag + dij összesen
Bontási munkák								
1.	Kőgyagy lap bontás	52,32	m2		350	0	18 312	18 312
2.	Aljzatbeton bontás	52,32	m2		2 100	0	109 872	109 872
3.	Csernpe bontás	170,85	m2		1 650	0	281 903	281 903
4.	Vakolat leverés	268,70	m2		580	0	155 846	155 846
5.	Ajtók kibontása	13,26	m2		1 450	0	19 227	19 227
6.	Bontott törmelék elszállítása	20,60	m3		4 900	0	100 940	100 940
Építési munkák								
1.	Tükrögazítás aljzatbeton alatt	52,32	m2		210	0	10 987	10 987
2.	Aljzatbeton készítése 6cm vastagságban	52,32	m2	1 450	780	75 864	40 810	116 674
3.	Oldalfal vakolás	268,70	m2	850	1 540	228 395	413 798	642 193
4.	Belső ajtó acél tokszerkezettel és ajtólappal							0
	75/210	6,00	db	69 850	15 430	419 100	92 580	511 680
	90/210	3,00	db	74 770	15 430	224 310	46 290	270 600
5.	Zuhany válaszfal	6,00	db	31 625	4 580	189 750	27 480	217 230
6.	Zuhany lábazat	12,00	fm	1 750	1 100	21 000	13 200	34 200
7.	Vakolt felületek glettelése							0
	falakon	97,85	m2	310	330	30 334	32 291	62 624
	mennyezeten	52,32	m2	310	350	16 219	18 312	34 531
8.	Belső diszperziós festés fehér színben	150,17	m2	260	310	39 044	46 553	85 597
Hidegburkolás								
9.	Padióburkolás 30x30	36,32	m2	4 451	2 185	161 642	79 359	241 001
10.	Padióburkolás 20x20	16,00	m2	6 463	2 415	103 408	38 640	142 048
11.	Lábazatburkolás	24,40	fm	748	782	18 239	19 081	37 320

Komló Sport Kft		Vendégöltöző felújítása						
Szigeti Szabolcs ügyvezető úr részére								
tétel	leírás	menny.	egys.	anyag egységár	díj egységár	anyag összesen	díj összesen	anyag + díj összesen
12.	Csempeburkolás	170,85	m ²	3 956	2 185	675 883	373 307	1 049 190
13.	Szigetelés	55,30	m ²	1 898	748	104 932	41 337	146 269
14.	Hajlatszalag elhelyezés	49,30	fm	736	403	36 285	19 843	56 128
15.	Zuhanytálcá kialakítás	6,00	db	2 415	5 175	14 490	31 050	45 540
16.	Szilikon	195,00	fm	207	207	40 365	40 365	80 730
Villamos munkák								
17.	Teljes villamos munka	1,00	kts	116 631	144 866	116 631	144 866	261 497
Gépész munkák								
18.	Teljes gépész munka	1,00	kts	1 367 380	632 417	1 367 380	632 417	1 999 797
ÖSSZESEN:						3 883 270	2 848 665	6 731 935

Komló, Sportcsarnok**Légkezelő hőcserélő fűtésoldali bekötése**

Nr	Szöveg	Mei	Egy	Anyagár	Óradij	xAnyagár	xÓradij
1	Ötvözetlen, kívül horganyzott szénacél csővezeték, préskötéses csatlakozásokkal, zárt fűtési, hűtési és cirkulációs hálózat, száraz sűrített levegős csőhálózat és fűtőolaj hálózat kiépítésére, préskötéses idomokkal és tartószerkezettel, szabadon, horonyba, vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos nyomáspróbával (a szerelőkműves munkák nélkül), GEBERIT MAPRESS (Mapress C-Stahl) típusú, 1 átm. 22,0 x 1,5 mm 29254	42 m	1 902	749	79 880	31 450	
2	Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, belső menettel 2 3/4"-os 113-0018-00	4 db	2 274	1 040	9 095	4 160	
3	Ferdeülésű elzárószelep, sárgarézből, belső menetes kivitelben, kézikérékkel, felszerelve, STRÖMAX M-4117 típusú, 3 3/4" Kvs= 6,12 4117.52	1 db	9 796	1 040	9 796	1 040	
4	Nedvestengelyű, elektronikusan szabályzott, fűtési keringtető szivattyú, menetes kivitelben, hollandis kötészettel szerelve, (de a külön tételben kiírt csavarzat anyagára nélkül), elektromotorral összeépítve, fűtési csővezetékbe beépítve, GRUNDFOS ALPHA típusú, egyedi kivitelben, 1x230 V tápfeszültségre 4 ALPHA+ 25-40 130mm 1" 96288949	1 db	55 250	2 912	55 250	2 912	
5	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, TUBOLIT-DG típusú, anyaga: polietilén, 13 mm vastag 5 22 mm átm. csővezetékre DG-022/13	42 m	403	541	16 937	22 714	
6	Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája	1 kt	-	4 160	-	4 160	
Összes Anyag						170 957	
Összes Díj							66 435
Mind összesen Anyag + Díj nettó							237 392

Komló, Sportcsarnok							
Szellőzés							
No.	Szöveg	Mer	Egy:	Anyagár	Óradij	xAnyagár	xÓradij
	Komló Sportcsarnok						
	Spirálkorcolt könnyű, merev lemezcsővezeték, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, PANOL SPIKO típusú, borda nélkül, lemezvastagság: 0,50 mm						
1	NA 100	6	m	1 144	1 290	6 864	7 738
2	NA 160	66	m	1 973	1 414	130 244	93 350
3	NA 200	16	m	2 217	1 456	35 464	23 296
4	NA 250	32	m	3 003	1 456	96 096	46 592
	Csőkapcsoló közbetét, horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, PANOL VF-01 típusú,						
5	NA 100	2	db	644	1 123	1 287	2 246
6	NA 160	8	db	715	1 664	5 720	13 312
7	NA 200	4	db	972	1 872	3 890	7 488
8	NA 250	6	db	1 015	1 872	6 092	11 232
	Csővéglezáró sapka, horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal, felszerelve, PANOL VF-03 típusú,						
9	NA 160	11	db	1 173	1 123	12 899	12 355
	90°-os könyökídom, horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, PANOL VF-04 típusú,						
10	NA 100	4	db	1 430	1 123	5 720	4 493
11	NA 200	4	db	2 860	1 872	11 440	7 488
12	NA 160	6	db	2 102	1 664	12 613	9 984

**Komló, Sportcsarnok
Szellőzés**

No. Szöveg	Mel Egy:	Anyagár	Óradij	xAnyagár	xÓradij
13 NA 250	8 db	4 076	1 872	32 604	14 976
Elágazóidom, horganyzott acéllemezről, kötésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetekre szerelve, PANOL VF-06 típusú, ágon szűkített kivitelben					
14 NA 250/ 160/ 250	6 db	4 261	4 160	25 568	24 960
15 NA 250/ 200/ 250	2 db	3 604	2 787	7 207	5 574
16 NA 160/ 100/ 160	8 db	3 089	2 496	24 710	19 968
17 NA 200/ 100/ 200	2 db	3 361	2 787	6 721	5 574
18 NA 250/ 160/ 250	2 db	3 604	2 787	7 207	5 574
Koncentrikus szűkítőidom, horganyzott acéllemezről, kötésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetekre szerelve, PANOL VF-08 típusú,					
19 NA 250/ 200	2 db	2 116	1 872	4 233	3 744
20 NA 200/ 150	2 db	1 745	1 872	3 489	3 744
Kifúvófej-beszívófej, horganyzott acéllemezről, szellőzőcsatornára felszerelve, LINDAB HN típusú,					
21 NA 250	2 db	36 036	5 325	72 072	10 650
Hangcsillapító csőszakasz, külön tételben kiírt tartószerkezetekre szerelve, RED-RING SD típusú,					
22 NA 250	2 db	40 040	1 747	80 080	3 494
Légszelep, fehér antistatikus műanyagból, törhetetlen, saválló kivitelben, felszerelve, RED-RING gyártmányú,					
23 IT-100	10 db	2 388	2 122	23 881	21 216
Spirócső légrács, réstolattyúval történő mennyiség szabályozással,					

Komló, Sportcsarnok							
Szellőzés							
No.	Szöveg	Mé	Egy	Anyagár	Óradij	xAnyagár	xÓradij
	egyenként beállítható légtelítő lamellákkal, felszerelve, RED-RING SRE-RS típusú,						
24	425 x 75 mm	10	db	19 162	4 326	191 620	43 264
	Légcsatorna bilincs, felszerelve, SIKLA gyártmányú, gumibetéttel, menetes szárral, tiplivel, menetes szártoldóval, kötőelemekkel						
25	NA 160 mm - 250 180515	48	db	930	728	44 616	34 944
	Álló kivitelű felső csatlakozású befúvó - elszívó hővisszanyerős kompakt légkezelő egység						
26	Topvex TX 03 HWL-R/ L tip.	1	db	2 102 100	291 200	2 102 100	291 200
	Áttörés méretig, felmenő téglafalban						
27	38 cm vastagságig	31	db	-	1 581	-	49 005
	Szellőző- és klímacsatorna, csővezeték hőszigetelése üvegszálháló erősítésű alufóliával kasírozott lamellázott kőzetgyapot filccel, a lamellázott filc illesztéseinek öntapadó alufólia csíkkal történő felületfolytonosításával, ROCKWOOL KLIMAFIX típusú, anyaga: kőzetgyapot, öntapadó alufólia kasírozású lamell öntapadó szalag felerősítéssel és felület folytonosítással						
28	30 mm vastag	4	m2	5 749	1 950	22 994	7 800
	Hőszigetelt körkeresztmetszetű íves vezetékek fémlemez burkolása, 301-500 mm átmérők között, AL 99.5 min. alumínium lemezzel						
29	0.80 mm vtg.	4	m	5 563	9 783	22 251	39 130
	Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái és szabályozása, szabályzó szerkezetek szabályozása						
30		1	cts	-	8 320	-	8 320
	Összes Anyag					2 999 682	
	Összes Díj						832 712
	Mind összesen Anyag + Díj nettó						3 832 395

Komló, Sportcsarnok
Központifűtés

No.	Szöveg	Mer	Egy	Anyagár	Óradij	xAnyagár	xÓradij
	Fűtési rendszer leürítése a munkálatok megkezdése előtt, majd a munkák befejezése után a rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése,						
1		1	db	-	16 640	-	16 640
	Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott, vagy fekete acélcső bontása, tartószerkezetekről						
2	2"-ig, vagy DN 50- ig	1	mts	-	16 640	-	16 640
	Fűtőtest leszerelése, felszerelése acéllemez lapradiátor						
	2 soros						
3	1600 mm hosszúságig	13	db	-	3 682	-	47 861
	Horonyvésés téglafalban						
4	25 cm ² keresztmetszetig	13	m	-	562	-	7 301
	kő, beton és vasbeton falban						
5	26- 50 cm ² keresztmetszetig	52	m	-	2 059	-	107 078
	Alumíniumbetétes oxigéndiffúzió mentes műanyag cső, hideg-, melegvíz nyomóvezeték, központifűtési-, padlófűtési célokra, a csővégelek préskötéses kapcsolásával, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, COMAP MULTISKIN4 típusú, Anyaga: PE-X/Al/PE-Xc MS tekercsben szállítva						
6	átm. 16 x 2,0 mm B112002003	38	m	458	749	17 389	28 454
7	átm. 20 x 2,0 mm B112004001	16	m	858	832	13 728	13 312
8	átm. 26 x 3,0 mm B112005001	52	m	2 259	832	117 489	43 264
	Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, belső menettel						
9	1"-os 113-0034-00	1	db	3 504	1 290	3 504	1 290

**Komló, Sportcsarnok
Központifűtés**

No.	Szöveg	Mel	Egy	Anyagár	Óradij	xAnyagár	xÓradij
10	Ferdeülésű elzárószelep, sárgarézből, belső menetes kivitelben, kézikérékkel, felszerelve, STRÖMAX A-4117 típusú, Kvs=10,40 4117.23	1	db	11 283	1 290	11 283	1 290
11	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, POLIFOAM típusú, csőhéj, anyaga: polietilén hab, csupasz, könnyen éghető, 5 mm vastag	38	m	150	541	5 706	20 550
12	22 mm átm. csővezetékre 380016	16	m	169	541	2 700	8 653
13	28 mm átm. csővezetékre 380020	52	m	193	541	10 039	28 122
14	Bepattintható műanyag csőrózsa, elhelyezve	26	db	130	125	3 383	3 245
15	Rákötés a meglévő fűtési csővezetékre	1	kts	5 119	8 320	5 119	8 320
16	Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája	1	kts		5 200		5 200
Összes Anyag						190 339	
Összes Díj							357 219
Mind összesen Anyag + Díj nettó							547 558

Komló, Sportcsarnok**Víz csatorna**

No.	Szöveg	Men	Egy	Anyagár	Óradij	xAnyagár	xÓradij
1	Vízvezeték elzárás és nyitás bontási és javítási munkák előtt és után	1	db	-	458	-	458
2	Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott, vagy fekete acélcső bontása, tartószerkezetekről 2"-ig, vagy DN 50-ig	1	kts	-	33 280	-	33 280
3	Falikút, mosdó, kézmosó leszerelése	6	db	-	1 581	-	9 485
4	WC csésze leszerelése	3	db	-	3 702	-	11 107
5	Öblítőtartály leszerelése	3	db	-	1 685	-	5 054
6	Szelep, csaptelep, bekötőcső, zsírfogó, bűzelzáró, és egyéb szerelvény leszerelése	46	db	-	728	-	33 488
7	Horonyvésés tégla falban 26- 50 cm2 keresztmetszetig	65	m	93	1 123	6 042	73 008
8	kő, beton és vasbeton falban 26- 50 cm2 keresztmetszetig	85	m	94	2 059	8 022	175 032
9	Beton és aljzatbeton bontása 10 m3 vastagságig	2	m2	-	37 570	-	75 140
10	Alumíniumbetétes oxigéndiffúzió mentes műanyag cső, hideg-, melegvíz nyomóvezeték, központifűtési-, padlófűtési célokra, a csővégei préskötéses kapcsolásával, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, COMAP MULTISKIN4 típusú, Anyaga: PE-X/Al/PE-Xc MS tekerésben szállítva	58	m	644	749	37 323	43 430
11	átm. 16 x 2,0 mm B112002003	120	m	972	832	116 688	99 840
12	átm. 20 x 2,0 mm B112004001	54	m	2 259	832	122 008	44 928
13	átm. 26 x 3,0 mm B112005001	50	m	3 224	874	161 200	43 680
14	átm. 32 x 3,0 mm B112006001	36	m	4 791	874	172 458	31 450

Komló, Sportcsarnok

Víz csatorna

No.	Szöveg	Men	Egy:	Anyagár	Óradij	xAnyagár	xÓradij
	Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, belső menettel						
15	1 1/4"-os 113-0051-00	2	db	7 713	1 539	15 425	3 078
16	1 1/2"-os 113-0052-00	2	db	12 926	1 664	25 852	3 328
17	3/4"-os 113-0018-00	2	db	2 615	1 040	5 230	2 080
	Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre, műanyag fallékekkel, csavarokkal, 1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel 2 db falikoronggal, 2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel, 1 db MOFÉM leeresztőszelepes búzelzárával, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, búzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül, MOFÉM ECO TREND 150-0028-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel						
18	56x46 cm fehér 416301	6	db	35 464	10 899	212 784	65 395
	Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivételben a szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá 1 db műanyag öblítőtartállyal, 1 db falikoronggal, 1 db MOFÉM sarokszeleppel, 1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel, 1 db WC ülőkével, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, műanyag öblítőtartállyal, mélyöblítésű kivételben						
19	hátsó kifolyású,fehér 4031 00 01 sz.	3	db	32 604	7 155	97 812	21 466
	Padlólefolyó műanyagból (PE), független elhúzással, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás-védett búzárral, 123x123 mm-es műanyag rácstartóval, 115x115 mm-es nemesacél ráccsal, felszerelve, HL310NPr jelű,						
20	PE DN 50/75/110 HL310NPr	21	db	11 283	2 163	236 937	45 427
	Süllyesztett zuhanycsaptelep,						

Komló, Sportcsarnok							
Víz csatorna							
No.	Szöveg	Men	Egy	Anyagár	Óradij	xAnyagár	xÓradij
	sárgarézből, krómozott kivitelben, keramikus vezérlőegységgel, felszerelve, MOFÉM ECO TREND típusú,						
21	forgatható fali zuhanyfejjel 653-0034-00	12 db		25 454	4 160	305 448	49 920
	Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, POLIFOAM típusú, csőhéj, anyaga: polietilén hab, csupasz, könnyen éghető, 5 mm vastag						
22	16 mm átm. csővezetésekre 380010	58 m		150	541	8 709	31 366
23	22 mm átm. csővezetésekre 380016	120 m		169	541	20 249	64 896
24	28 mm átm. csővezetésekre 380020	54 m		193	541	10 425	29 203
25	35 mm átm. csővezetésekre 380024	50 m		275	541	13 728	27 040
	10 mm vastag						
26	42 mm átm. csővezetésekre 380070	36 m		347	624	12 510	22 464
	Meglévő lefolyó vezeték átalakítás előirányzat						
27		1 kts		26 455	33 280	26 455	33 280
	Rákötés a meglévő hideg- melegvíz - cirkulációs vezetékekre						
28		1 kts		8 366	24 960	8 366	24 960
	Csővezetékek fertőtlenítése,ÁNTASZ vizsgálat						
29	200 mm k. átmérőig	1 kts		30 745	24 960	30 745	24 960
	Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája						
30		1 kts		-	16 640	-	16 640
	Összes Anyag					1 654 413	
	Összes Díj						1 144 884
	Mind összesen Anyag + Díj nettó						2 799 297