

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. május 7-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentése**

Iktatószám: 266/2015.

Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Hölbling Éva ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság	SZMSZ 1. melléklet V/C. 2. pont

Meghívottak:

Vetusinszki Balázs tű. alezredes, kirendeltségvezető pecs.kir@katved.gov.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője az 1. számú melléklet szerint elkészítette a kirendeltség 2014. évi munkájáról szóló beszámolóját, amelyet a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményezett. Álláspontját a testület ülésén ismerteti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta és elfogadta a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Komló, 2015. április 29.

Polics József
polgármester



**Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség**

Cím: H-7627 Pécs, Engel J. u. 1.
Tel: (36-72) 512-200 Fax: (36-72) 512-201 e-mail: pecs.kir@katved.gov.hu



503/0976(3)-900(3)

**A BARANYA MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
PÉCSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ
BESZÁMOLÓ JELENTÉSE**

Vetusinszki Balázs
tűzoltó alezredes
kirendeltség-vezető

2015. április 28.



I. A kitűzött fő feladatok végrehajtása

A Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget 2014-es évben az átalakulás jellemezte. Az év során a kirendeltség és a hozzá tartozó tűzoltóparancsnokságok vezetői állományában is jelentős személyi változások történtek. A fő feladatok közé tartozott, az előző években megteremtett alapokra történő további építkezés, egy jól működő, a hatékony, szervezett munkavégzésre alapuló kirendeltség kialakítása. Folytattuk az állomány szemléletmódjának formálását, az integrált katasztrófavédelemi gondolkodásmód elmélyítését.

A kirendeltségen és a pécsi-, komlói HTP-ken stabilan működik a fórumrendszer, melynek segítségével az állomány felé történő feladatszabás és tájékoztatás folyamatosan végrehajtásra került. A feladatszabások és tájékoztatások rendszerének hatékony működésére online naptárrendszer került kiépítésre a kirendeltségen és mindkét tűzoltóparancsnokságon. Így a feladatok végrehajtása jól követhető mind a kirendeltség, mind a HTP-k 24/48 órás állománya vonatkozásában.

Az ellenőrzés a vezető-irányító munka fontos eszköze, ennek érvényesítése érdekében a működő ellenőrzési rendszerünket tovább finomítottuk, az állomány vonatkozásában önellenőrzési rendszert működtetünk, mely nagymértékben segíti a vezetői munkát.

II. Vezetés, irányítás, együttműködés területe

1. Személyzeti tevékenység (szervezet, létszámhelyzet, oktatás és képzés, fegyelmi helyzet, szociális tevékenység)

A Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén két hivatásos tűzoltóparancsnokság működik. Egy katasztrófavédelmi őrs létesítése tervezett Sásd településen, valamint az új pécsi objektum építésével párhuzamosan a város nyugati részében kerül kialakításra egy objektum, mely a terek szerint a kirendeltségnek is helyet adna.

2. Katasztrófa elleni védekezésben bevonható, hazai és külföldi együtt-, és közreműködő szervekkel, szervezetekkel kialakított kapcsolatok (önkormányzatok, társszervek, más szervezetek)

A kirendeltség korrekt szakmai kapcsolatot ápol a társszervekkel, önkormányzatokkal. A területünkön működő önkéntes tűzoltó egyesületekkel, járási- és települési mentőszervezetekkel a kapcsolatunk jó, rendszeresen együttműködünk gyakorlatokon és káreseteknél.

3. Felügyeleti tevékenység

A Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén működő önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységével kapcsolatban is jelentős előrelépés történt. Pécs HTP-nek együttműködési megállapodása van a Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesülettel, - melynek célja a 2015-ös évben önállóan beavatkozó ÖTE létrehozása – Szabadszentkirály ÖTE-vel, Mecseknádasd ÖTE-vel. Komló HTP-nek együttműködési megállapodása van Hosszúhetény ÖTE-vel és Szászvár ÖTE-vel. Egyeztetéseket folytatunk és folyamatban van további két egyesület létrehozása Egerág és Magyarszék településeken.



4. Sajtó tevékenység

Több esetben a BMKI szóvivőjének felkérésére tűzoltóinkkal készült riportok jelentek meg helyi médiumokban. A lakosság figyelmére érdemes eseményekről rendszeresen fényképek készültek és az eset leírással együtt a megyei sajtóreferens rendelkezésére bocsátottuk, így megjelenésünk folyamatos az igazgatóság honlapján és a helyi online médiumokban.

III. Szakmai tevékenység

III/1. Tűzoltósági felügyelőség

1. Hatósági tevékenység és szankcionálás

Beépített tűzjelző berendezés engedélyezése

Beépített tűzjelző berendezések létesítésének engedélyezése kapcsán annak ellenére, hogy nem kötelező a konzultáció, a tervezők továbbra is szorgalmazzák azok megtartását.

Beépített tűzjelző berendezés létesítési engedélyt 55, használatbavételi engedélyt 68, beépített tűzoltó berendezés létesítési engedélyt 9, használatbavételi engedélyt 7 esetben adtunk ki jogszabályi előírás alapján.

Eltérési engedélyezési eljárás

Eltérési engedély kiadására 2014-ben 1 esetben került sor.

Ellenőrzési tevékenység, tűzvédelmi ellenőrzések

2014. évben a havi ellenőrzési terv alapján tervezett és rendkívüli ellenőrzések száma az alábbiak szerint alakult: 803 esetben hajtottunk végre tűzvédelmi hatósági ellenőrzést. Az eljáró hatóság megkeresése alapján telephely működése kapcsán 70, szálláshely-üzemeltetési engedély kapcsán 3, üzlet működési engedély kapcsán 120 esetben került sor tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzésre.

A tűzvédelmi ellenőrzések során 397 szabálytalanságot tártunk fel, és 94 esetben adtunk ki hatósági felhívást. Tűzvédelmi bírság kiszabására 154 esetben került sor 2.880.000 Ft összegben, melyekből 377.000 Ft befizetésre került, 8 alkalommal végrehajtás elrendelése vált szükségessé.

A tűzvédelmi ellenőrzések során jellemzően a villamos-, villámvédelmi berendezések felülvizsgálatának hiányával, és az azok során feltárt hiányosságok javításának igazolásával, az éghető anyagok szabadban történő tárolásával, a tűzvédelmi szabályzat tartalmi követelményeivel, a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláival, valamint szerelvények és a tartozékok rendeltetészerű használhatóságával kapcsolatos hiányosságok kerültek feltárára.

Mivel az ellenőrzések túlnyomó többségének működési engedély kapcsán kerül sor a hiánytalanságok száma nem kiemelkedő.

Az ellenőrzési jegyzőkönyvek, az iratbemutatásra felszólító ügyiratok, a hatósági felhívások és tűzvédelmi bírságotól kapcsán kiadott ügyiratok a mindenkor hatályos főigazgatói intézkedések alapján készültek el.



Az év folyamán a szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatban elhanyagolt, gazos területeken hajtottunk végre „supervisor” ellenőrzéseket.

Továbbra is szem előtt tartottuk a társasházak biztonságát, aminek érdekében az év utolsó harmadában 46 lépcsőházban hajtottunk végre átfogó ellenőrzést.

A beépített automatikus tűzjelző berendezések téves tűzjelzéseit 40 esetben kivizsgáltuk, iratbekérés útján ellenőriztük a szükséges karbantartások, ellenőrzések, felülvizsgálatok megtörténtét.

A HADAR használata/töltése legnagyobb mértékben az ellenőrzések végrehajtása kapcsán jelentkezett. Az ellenőrzési tervek felvitelétől kezdve, az objektumok, szervezetek rögzítése, a kiadott ügyiratok felvitele, nagyban megnövelve az egy ügyre fordított idő hosszát.

Piacfelügyeleti, szolgáltatásfelügyeleti ellenőrzések

Építési termékek forgalmazásával kapcsolatban 14 esetben hajtottunk végre piacfelügyeleti ellenőrzéseket. CO detektorokkal forgalmazásával kapcsolatban 2 esetben hajtottunk végre supervisor piacfelügyeleti ellenőrzéseket. Az általunk készített jegyzőkönyveket a szükséges eljárások lefolytatása érdekében megküldtük a hatáskörrel rendelkező Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak.

Közérdekű bejelentések, panaszok

2014-ben 32 esetben került sor közérdekű bejelentések vizsgálatára, melyek alapjául a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2011. évi CLXV. törvény szolgál. Mindegyik esetben tűzvédelmi céll ellenőrzést hajtottunk végre, melyek eredményeként 3 esetben állapítottuk meg azt, hogy a közérdekű bejelentés megalapozott volt.

Kéménytűz, CO szivárgás káreseményekkel kapcsolatos hatósági eljárások

2014-ben 17 esetben folytatunk le kéménytűz és 13 esetben CO szivárgással kapcsolatos hatósági eljárást. 7 esetben határozatban megtiltottuk az égéstermék-elvezető használatát, majd az iratbemutatásra való felszólítást követően - amennyiben a dokumentumokat bemutatta az ügyfél - határozatban 7 esetben engedélyeztük azt.

Kéményseprő-ipari szolgáltatás hatósági felügyelete

21 esetben tiltottuk meg a kémény használatát a kéményseprő-ipari közszolgáltató bejelentése alapján, miszerint az égéstermék-elvezető ellenőrzése során élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését észlelte. 278 esetben folytattunk le ellenőrzést a kéményseprő-ipari közszolgáltató bejelentése alapján, miszerint az ingatlan használója a szolgáltatásért járó díjat nem fizette meg, vagy szolgáltatás elvégzését nem tette lehetővé.

2. Szakhatósági tevékenység

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) használata ebben az évben automatikussá vált.

Az építési engedélyezések kapcsán a tűzvédelmi műleírások áttanulmányozása során 71 esetben hiánypótlási felhívást adtunk ki, ezzel gördülékenyebbé téve az ügyintézkést.



Az építésügyi hatóság által kiadott határozatokban a tűzvédelmi szakhatósági állásfoglalásban szereplő kikötések minden esetben szerepeltek.

2014-ben az illetékességi területünkön a legjelentősebb beruházása a pécsi 400 ágyas klinika felújításának II. üteme volt, melynek használatbavételi engedélyezése kapcsán 26 helyszíni szemlét folytatott le a kirendeltség.

2014-ben az egyes tűzmegeelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet alapján - az éghető töltetű tárolótartály létesítési és használatbavételi eljárásaiban és zenés, táncos rendezvény engedélyezési eljárásokban került sor igazgatási szolgáltatási díj befizetésére. Az engedélyező hatóságokkal folytatott egyeztetéseknek, és előzetes tájékoztatásuknak köszönhetően a szakhatósági megkeresésekkel minden esetben megkaptuk a befizetésekről szóló igazolásokat.

Az rendezvények kapcsán 13 esetben vettünk részt a szakhatósági eljárásokban. A helyszíni szemléken fokozott figyelmet fordítottunk a tűzvédelmi követelmények érvényre juttatására, a rendezvényeken részt vevő nagyszámú érdeklődő biztonsága érdekében.

Helyszíni szemlét 235 esetben folytattunk le szakhatósági tevékenység kapcsán.

3. Tűzvizsgálati tevékenység

A kirendeltségen három fő rendelkezik tűzvizsgálói végzettséggel. A vonatkozó főigazgatói intézkedés alapján 2014-ben 23 esetben folytattunk le tűzvizsgálati eljárást, melyek közül 21 vizsgálat zárult le az évvégéig. 16 esetben bűncselekmény megalapozott gyanúja, 3 esetben haláleset, egy-egy esetben a főigazgató (LPG-benzinüzemű gépjármű), illetve igazgató (pirotechnikai létesítmény) döntése alapján indult eljárás.

A tűzvizsgálat zárásként 13 alkalommal bűncselekmény miatt felelősségre vonás kezdeményezésére került sor, továbbá 1-1 alkalommal szabálysértés, illetve tűzvédelmi bírság kiszabására került sor.

A hatósági osztályon mindössze egy fő Lattyák Csaba tű. őrgy. rendelkezik tűzvizsgálói végzettséggel és a szakmai végzettségek hiánya miatt a közeljövőben újabb kollégák beiskolázására sem kerülhet sor.

A kirendeltség tűzoltósági felügyelője részt vett a Szentendrén megrendezett országos tűzvizsgálói versenyen.


4. Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések (tűzoltás, műszaki mentés, vonulási statisztika és annak elemzése)

A kirendeltség irányítása alá tartozó tűzoltóságok beavatkozásainak száma 2012. évhez képest jelentősen mérséklődött. A pécsi tűzoltóság esetszámai 923-ról 2013-ban 754-re, míg 2014-ben 801-re csökkent. A komlói tűzoltóság káreseteinek száma folyamatosan csökkenő tendenciájú. 2012-ben 312, 2013-ban 252, 2014-ben 161 alkalommal lettek riasztva.

Az elmúlt két év csapadékos időjárásának és a preventív intézkedéseknek köszönhetően a tüzesetek száma felére esett vissza. A beavatkozások dominanciája fokozatosan a műszaki mentésekre helyeződött át, azon belül is a szélsőséges időjárások időszakára jellemző feladatok végzésére (viharkár, fakidőlés, víz eltávolítás). A pécsi tűzoltóság működési területén a téves jelzések és a szándékosan megtévesztő jelzések száma kisebb szórás mellett viszonylag azonos értéket mutatnak. A komlói tűzoltóság működési területén a téves jelzések száma folyamatosan



csökkent, míg szándékosan megtévesztő jelzést 2013-2014-ben egyetlen alkalommal sem tettek az állampolgárok.





A Komlói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vonulási adatai


A tűzoltóságok adatgyűjtései alapján a tüzesetek számának folyamatos csökkenése mellett a szabadterén keletkezett tüzek száma mérséklődött első sorban. 2012-ben keletkezett tüzek fele szabadterén következett be, melyek 2014-ben már a tüzesetek 25 %-át sem tették ki. A szabadtéri tüzesetek számának csökkenésével párhuzamosan az otthon jellegű létesítményekben keletkezett tüzek aránya emelkedett. 2012-ben 22 %, míg 2014-ben már 40 %-os értéket ért el. A három év statisztikai adatait figyelembe véve minden évben tűz keletkezési szempontból kiemelt helyszínek még a közterületek jelentkeztek a 15 % körüli értékkel.

2014. évben kiemelt figyelem irányult a szén-monoxid mérgezéssel járó káresetekre és a kéménytűzekre. A 2012-ben bekövetkezett szén-monoxid mérgezésekről tört adat áll rendelkezésre (2 eset). 2013-ban 7 esetben, továbbá 2014-ben 12 alkalommal jelent meg az égéstermék a lakótérben.

Három év összevetése alapján a kéménytűzek számában jelentős változás nem történt 2012-ben 11, 2013-ban 15 2014-ben 14 esetben avatkoztak be a komlói és a pécsi tűzoltók.

Az év során, az előző évekhez képest kevés kiemelhető beavatkozásra került sor. 2014 január 07-én Pécs, Középeindol-hegyhát u. 18, szám alatt egy 120 m²-es, két szintes, családi ház tetőszerkezete égett teljes terjedelemben, szeptember 10-én Egerág, Ipari parkban egy pirotechnikai eszközöket tároló épület égett és december 18-én Pécs, Diófa u. 2/1. szám alatt egy kb. 400 m²-es raktárépület égett.





Komló HTP

A tűzoltóság rendszeresített létszáma 44 fő, ebből 40 fő készenléti jellegű szolgálatot ellátó, továbbá négy fő hivatali munkarendben dolgozó. A tényleges feltöltöttség 37 fő. A műszaki biztonsági tiszt hely, 3 rajparancsnoki hely, 2 különleges szerkezelői és 1 beosztotti hely nincs feltöltve.

A sásdi őrs az állománytábla szerint 20 fő, ebből az őrsparancsnok és a katasztrófavédelmi megbízott beosztás nincs betöltve. A szerparancsnoki beosztások feltöltésre kerültek. Az állománytábla szerinti 9 fő beosztott tűzoltó munkakörből 6 lett feltöltve, ebből 4 fő Komlón, 1 fő Pécsen teljesít szolgálatot, illetve a műszaki biztonsági referens is a beosztás terhére van eltérő státuszban foglalkoztatva. Gépkocsivezetői beosztások rendszeresített száma 6, ebből 2 fő Pécsen teljesít szolgálatot 4 beosztás nincs betöltve. Az állomány átlag életkora 35 év.

A tűzoltóság készenléti jellegű szolgálatának létszámában változás nem történt.

A törzs létszáma egy fővel (komlói katasztrófavédelmi megbízott) nőtt. A parancsnok-helyettes személye két esetben változott. 2014. február 1-jétől Jung Zsolt tű. hadnagyot 2014. augusztus 30-ig Kéri Tamás tű. hadnagy váltotta. 2014. szeptember 1-jétől Kislaki Tibor tű. hadnagy látja el a feladatokat.

A napi minimum létszám 9 fő volt egész évben. (6-1-1-1 vagy 6-2-1). Az állandó minimum létszám melletti szolgálat ellátás és a decemberi hónapban átvezényelt pécsi tűzoltók szolgálatba állításával minimális szintre tudták levinni a túl szolgálatok számát.

A 2014-ben keletkezett túl szolgálatokat 2015. január hónapban kiadták.

A tűzoltóság állománytáblája alultervezett, ezért feszített szolgálat szervezéssel sem lehet túl szolgálat nélkül a napi szolgálatokat összeállítani.

A szolgálat szervezést nehezítette több személy tartós betegszabadsága (1 fő jelenleg is).



Pécsi KvK

Az országos tűzoltósági főfelügyelő feladatszabása alapján felmértük a hegyvidéki jellegű, szakadékos területeket, melyekre a tűzoltóságok műszaki mentési terveket (7 db) készítettek. A veszélyes területekre helyismereti gyakorlatok lettek szervezve.

A hatályos belső szabályozóknak megfelelően 2014-ben egy-egy káresettel kapcsolatosan lett műveletelemzési, illetve eseti műveletelemzési jelentés készítve. Az év végén bekövetkezett tüzeset (Pécs, Diófa u. 2/2) műveletelemzési jelentése 2015. január hónapra tevődött át.

A tűzoltósági felügyelő koordinálásával aktualizáltuk az illetékességi terület tűzcsaphálózatát. Az aktualizált adatok megtalálhatóak a tűzoltóságok műveletirányító tervkötetében.

A szabadtéri tüzesetek megelőzése érdekében több évre visszamenőleg beazonosítottuk a veszélyeztetett területeket. A területek tulajdonosainak felderítése érdekében felvettük a kapcsolatot az illetékes földhivatallal. 91 elhanyagolt szabadtéri terület tulajdonosával szemben 72 figyelem felhívás került kiküldésre. A hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítése érdekében supervisor ellenőrzést tartottunk 7 területi egységen.

Az ellenőrzéseken a földhivatalok, a vízszolgáltatók és a közbiztonsági referensek vettek részt. A katasztrófavédelem részéről a tűzoltósági felügyelő, a hatósági osztály tagjai, a parancsnok-helyettesek és a katasztrófavédelmi megbízottak végezték a jegyzőkönyvek felvételét (22 db).

A 39/2014. számú BM OKF intézkedés hatályba lépését követően a kéménytűzek és a szén-monoxid mérgezéssel együtt járó káresetek helyszíni ellenőrzését a tűzoltásvezető (kárhely-parancsnok) végzi. A készenléti jellegű szolgálat részére a jegyzőkönyv kitöltéséhez, illetve a HADAR felület kezeléséhez segédlet lett összeállítva. A feladatra az érintett állományt felkészítettük.

A pécsi tűzoltóparancsnok közreműködésével tevékenységi rend lett összeállítva a téves jelzés során végrehajtandó feladatokról. Az eljárásrendet az igazgatóság az egész megyére kiterjesztette.

A tűzoltósági felügyelő részt vett a megyei tűzoltósági főfelügyelők II. féléves továbbképzésén, ahol előadást tartott a Komló, Ipari u. 6. szám alatt 2014. október 13-án bekövetkezett káresemény felszámolásáról és a megtett hatósági intézkedésekről.

5. Hivatásos tűzoltóságok és önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai felügyelete

A kirendeltség az időszakos munka és ellenőrzési tervei alapján végrehajtotta tűzoltóságok szakmai felügyeletét. A tűzoltóságokon összesen 58 céll ellenőrzést, illetve a komlói tűzoltóságon egy átfogó ellenőrzést tartottunk. Az ellenőrzések során vizsgáltuk a szolgálat-szervezést és azok adminisztrációját, a gyakorlatok végrehajtását, a képzések megtartását, a szerelési készséget, az irányítók felkészültségét, a hatósági tevékenységet, a szabadságok kivételét és vezetését, a híradó ügyeletesek felkészültségét, a menetlevelek vezetését, a szolgálatellátást.

Ismétlődő, illetve fajsúlyos hiányosságok megszüntetésére feladatszabás formájában lettek a parancsnokok utasítva.



A kirendeltség a tűzoltóparancsnokok útján az egyesületek együttműködési megállapodásban foglalt kötelezettségeit, elhelyezését, felkészültségét és a pályázati támogatás felhasználását vizsgálta.

Tűzoltó egyesületek

A Bonyhádi Katasztrófavédelmi Őrs megalakulásával 2013-ban a mecseknádasdi és a szászvári önkéntesek átkerültek a szekszárdi tűzoltóság felügyelete alá.

A mecseknádasdi tűzoltó egyesület Zengővárkony településre, a szászvári tűzoltó egyesület Magyaregregy és Kárász településekre terjesztette ki tevékenységét, ezáltal az előbbi a pécsi, míg az utóbbi a komlói tűzoltósággal kötött a vállalat települések vonatkozásában együttműködési megállapodást.

A pécsi tűzoltóság együttműködési megállapodást kötött továbbá a szabadszentkirályi tűzoltó egyesülettel Pécsbagota és Velény településekre.

A két hivatásos tűzoltóság 2014. július 10-én II. kategóriás közös megállapodást írt alá a hosszúhetényi tűzoltó egyesülettel Hosszúhetény, Hird, Pécs-Vasas és Pécsvárad településekre.

A Misina Mentőcsoport Egyesület évközben névváltozáson ment át (Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület), melyet a Pécsi Törvényszék elfogadott.

A tűzoltóságoknak és a kirendeltségnek jó a kapcsolata tűzoltó egyesületekkel. Kölcsönösen segítik egymást a képzések és gyakorlatok terén. A Misina ME folyamatosan be lett vonva a pécsi tűzoltóság gyakorlataiba.

A mecseknádasdi önkéntesek közreműködtek a Plantaco Kft. hidasi telephelyén végrehajtott külső védelmi tervgyakorlaton.

Az illetékességi területen található tűzoltó egyesületek Szászvár ÖTE kivételével (nem nyújtott be pályázatot) sikeresen szerepeltek a BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség által kiírt pályázaton.

Misina ME: 694 760 Ft

Üzemeltetési költség (üzemanyag, közüzemi díjak, kötelező gépjármű felelősség biztosítás)

Oktatás, képzés (4 fő részére 6 különböző kisépre)

Védőeszköz (mászóöv)

Tűzoltó technikai eszköz (dugólétra, kézi balta tokkal)

Mecseknádasd ÖTE: 674 893 Ft

Oktatás, képzés (5 fő korongos vágóberendezés)

Védőeszköz (bevetési kesztyű)

Tűzoltó technikai eszköz (puttonyfecskendő, kapacs, roncsvágó)

Hosszúhetény ÖTE: 399 500 Ft

Tűzoltó technikai eszközök (mentőkötél, kézi balta tokkal, láncfűrész, átemelő szivattyú)

6. A szervezett gyakorlatok összegzése, illetve a tűzoltóságok gyakorlatai ellenőrzési tapasztalatai

A tűzoltóságok a 2014. évi gyakorlatterv alapján végrehajtották a 33/2012 BM OKF főigazgatói intézkedésben meghatározott gyakorlatokat. A kirendeltség egységesítette a tűzoltóságok által alkalmazott gyakorlatterv mintát. A készenléti jellegű szolgálat részére a gyakorlatokon végrehajtható ellenőrzési feladatokról chekk lista lett összeállítva.



A gyakorlatokkal összefüggő ismeretek, illetve a chekk lista alkalmazása témában a tűzoltósági felügyelő külön oktatást tartott valamennyi szolgálati csoport részére.

A helyismereti, a szituációs begyakorló és az ellenőrző gyakorlatokat a tűzoltóság, a kirendeltség és az igazgatóság több esetben ellenőrizte. Jelentős hiányosság a gyakorlatok során nem merült fel.

III/2. Polgári védelmi felügyelőség

1. Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések (polgári védelmi beavatkozások és szakfeladatok)

Ellenőrzés tárgya	db
vízelvezetők	151
védművek	7
víztározók	11
vízkárelhárítási tervek	7
fák, fasorok	104
melegedő-, befogadó helyek	14
lakossági riasztó eszközök	141
lakossági bejelentéssel kapcsolatos egyéb ellenőrzés	11
életvédelmi létesítmény	6
földtani veszélyforrás	0
téli időjárási közlekedési kockázati helyszín	5
új kockázati helyszín beazonosítása	0
gazdasági-anyagi szolgáltatásra kijelölt eszközök ellenőrzése	9
hatósági határozattal kijelölt gazdálkodó szervezet ellenőrzése	0
KVT gyakorlat ellenőrzése	2
egyéb	108

2. Polgári védelmi kirendeltségek, irodák, pv. szervezetek helyzete

Kirendeltségünk illetékességi területén négy járási mentőszervezet került megalakításra, mely végleges feltöltöttségét 2014. év végére érte el. A JMCS-ok rendszerbeállító gyakorlata 2013. évben megtörtént, az akkor feltöltöttségnek megfelelően beosztott személyek polgári védelmi felkészítésével.

2014-ben a JMCS-k sikeresen teljesítették a nemzeti minősítés követelményeit.

Illetékességi területünkön lévő polgári védelmi szervezetek rendelkeznek mozgósítási tervvel, mely a megalakítási terv melléklete. Egy alkalommal került sor a mozgósítási tervben foglaltak gyakoroltatására Főigazgatói feladatszabás alapján. A mentésbe bevonható önkéntes mentőszervezetek, valamint az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezet erő-eszközeiről,



azok alkalmazásáról nyilvántartást vezet a KVK. Az önkéntes mentőszervezetekkel az együttműködési megállapodások megkötése megtörtént.

Megyénkben elsőként megalakítottuk az Egerág település önkéntes mentőszervezetét.

3. Lakosságfelkészítési, ifjúságfelkészítési tevékenység, figyelemmel a fogyatékkal élők helyzetére

CÉLCSOPORT	össz. létszám	tárgyévben felkészített -ek létszáma	eddig felkészítésen részt vevők száma	kiadvány útján (fő)	társszervekkel összevont felkészítés keretében (fő)	megjegyzés
polgármesterek	102	102	102	-	-	-
jegyzők	25	0	-	-	-	-
közbiztonsági referensek	32	5	32	-	-	-
HVB elnökök	4	4	2	-	-	-
pedagógusok	-	-	25	-	-	-
civil szervezetek	-	-	40	-	-	-

CÉLCSOPORT	óvodai látogatás keretében (fő)	tanóra keretében (fő)	tanórán kívüli foglalkozás keretében (fő)	rendezvény/gyakorlat keretében (alkalom)	kiadvány útján (fő)	megjegyzés
óvodai korcsoport	-	-	-	-	-	-
általános iskolai korcsoport	-	80	85	2	-	-
középiskolai korcsoport	-	115	80	2	-	-
felsőoktatási korcsoport	-	-	-	-	-	-
speciálisan veszélyeztetett környezetben élők	-	-	-	-	-	-
fogyatékkal élők	-	-	-	-	-	-
egyéb lakosság	-	-	-	-	-	-

4. Lakosságvédelmi tevékenység (veszélyeztetettség felmérése, települések polgári védelmi sorolása, tervezés, egyéni és kollektív védelem, mentesítés)

Kirendeltségünk részt vett az I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések lakossági tájékoztatóinak elkészítésében, valamint a rendkívüli időjárási (csapadékkezelés, hő-



napsugárzás) körülmények során alkalmazott teendőkről tájékoztatót küldött a polgármesteri hivatalok részére, valamint a BMKI honlapjára, illetve a kirendeltség területén lévő városok honlapjára tájékoztatót tetetett fel.

A lakosságvédelmi adatbázisok vezetése, a KAP online rendszer feltöltése és naprakészen tartása folyamatos feladat. Az év végén megkezdődött a HELIOS adatbázis feltöltése.

Minden évben tervezetten végrehajtjuk a lakossági riasztó tájékoztató eszközök szemléjét.

A szükségsszálláshelyek, melegedőhelyek, valamint a Paks által veszélyeztetett települések kitelepítését követő lakosság elhelyezésére igénybe vehető befogadó helyek kijelölésére intézkedtünk az illetékességi területünkön lévő polgármesterek felé, melyről a visszaérkező határozatok elektronikus úton történő feltöltése folyamatos.

5. Minősített időszakokkal kapcsolatos tevékenység

A kirendeltség illetékességi területén négy helyi védelmi bizottság működik, melyek Pécs, Komló, Pécsvárad, Hegyháti-Sásdi Járási hivatalok székhelyén került megalakításra. A jogszabályban előírtak szerint munkacsoportok mind a négy járásban kialakításra kerültek. A HVB-k soros és rendkívüli ülésein részt veszünk.

A HVB-tagok, illetve a katasztrófavédelmi és általános munkacsoportok tagja részben, vagy teljes létszámmal részt vesznek az országos, helyi szintű törzsvezetési gyakorlatokon. Illetékességi területünkön lévő védelmi bizottságok rendelkeznek elfogadott szervezeti és működési szabályzattal, valamint éves munkatervvel. Az abban részünkre meghatározott feladatokat végrehajtjuk.

A HVB elnökök, polgármesterek, jegyzők, valamint a védelmi igazgatásban érintett közreműködők képzése, felkészítése megtörtént.

A HVB elnökhelyetteseinek felkészítése megtörtént, szakirányítása folyamatos.

A KVK rendelkezik települési szintű, jóváhagyott veszély-elhárítási tervekkel, valamint összesített KVK, valamint járási tervkivonattal.

A KVK illetékességi területén a települések rendelkeznek jóváhagyott polgári védelmi megalakítási tervvel, melynek mellékletét képezi a riasztási terv is.

Külső Védelmi Tervvel illetékességi területünkön két település rendelkezik. Pécs tekintetében MOL Nyrt. Bázistelep, Hidas tekintetében PLANTACO Kft-vel kapcsolatban. Pécs MJ. Város, illetve Hidas település vonatkozásában a tervek aktualizálása 2014. év végéig a teljeskörű KVT gyakorlatokat, illetve MOL Nyrt esetében új biztonsági elemzés, jelentés készítését követően kerül sor.

A települések kockázatbecslését 2013. évben elvégeztük, mely tevékenység segítése érdekében egy kitöltési útmutatóval ellátott adatlapot készítettünk a településvezetők részére, melyek feldolgozásával elvégeztük a kockázatazonosítást. A kockázatelemzést és -értékelést követően elkészítettük a polgármesterek sorolási javaslatait. A veszélyeztető hatások elemzéséhez a települések által szolgáltatott adatokon túl felhasználtuk az illetékes vízügyi szervek, az országos Pince-és Partfal Veszély-elhárítási Bizottság állásfoglalásait, az elmúlt 15 évben bekövetkezett (vis maior) események tapasztalati adatait, továbbá a több hatóság bevonásával felmért kritikus infrastruktúra elemeit. 2014. évben változtatás nem történt a települések sorolását illetően.

6. Gyakorlatok, gyakorlások, (parancsnoki és törzsvezetési, készségfejlesztő, ellenőrző, értesítési és készenlétbe helyezési)

2014-ben a JMCS-k sikeresen teljesítették a nemzeti minősítés követelményeit.



Illetékességi területünkön lévő polgári védelmi szervezetek rendelkeznek mozgósítási tervvel, mely a megalakítási terv melléklete. Egy alkalommal került sor a mozgósítási tervben foglaltak gyakoroltatására Főigazgatói feladatszabás alapján

III/3. Iparbiztonsági tevékenység


1. Ipari baleset-megelőzési tevékenység és szankcionálás

A kirendeltség illetékességi területén 2 db felső küszöbértékű üzem, 5 db alsó küszöbértékű üzem és 13 db küszöbérték alatti üzem működik. A küszöbérték alatti üzemek közül 12 db súlyos káresemény elhárítási terv (továbbiakban: SKET) készítésére kötelezett üzemként, 1 db pedig SKET-re nem kötelezett üzemként azonosított.

(Az év folyamán új engedélyes a NUTRIKON Kft. 7696 Hidas külterület 1204. hrsz. alatti telephelye, mely alsó küszöbértékű üzemként nyújtotta be biztonsági dokumentációját.)

Tárgyi évben valamennyi fenti üzem engedélyezési eljárása lezárult és katasztrófavédelmi engedély birtokában végzi a tevékenységét.

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos ellenőrzések



Időszakos hatósági ellenőrzést – a ciklusidőknek megfelelően – a két felső küszöbértékű, 3 alsó küszöbértékű, valamint egy küszöbérték alatti üzemben tartottunk. A TOTAL HUNGARIA



Kft. Cserkúti telephelyén az ellenőrzés során újfent műszaki hiányosságot tapasztaltunk (vagonlefejtő palásthűtőinek/esőztető berendezésének áramtalanításával összefüggésben), intézkedésként kötelező határozat került kiadásra.

Valamennyi katasztrófavédelmi engedéllyel rendelkező üzem végrehajtotta ez évi belső védelmi terv, illetve SKET gyakorlatát, melyet a kirendeltség ellenőrzött és azokat a helyszínen megfelelőre értékelt.

Terv szerint, kiemelt feladatként a két felső küszöbértékű veszélyes üzemre vonatkozóan a külső védelmi tervek teljes gyakoroltatása is megtörtént. (2014. május 21-én a MOL Nyrt. Pécs Telepén a BMKI által jóváhagyott levezetési terv szerint és november 26-án a Plantaco Kft.-nél a kirendeltség által jóváhagyott levezetési terv szerint.)

Üzemazonosítási helyszíni szemlélt 14 esetben terveztünk, ill. hajtottunk végre, melynek eredményeként 3 gazdálkodó szervezetnél (Gödrei Mezőgazdasági Zrt. gödrei, Szalántai Zrt. eszterágpusztai, Mindszentgodisai Agroterm Kft. mindszentgodisai telephelyek) megállapítottuk, hogy a telephelyen a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó veszélyes anyagok esetében a tárolt mennyiségek magasak, vélhetőleg meglépik a küszöbmennyiségeket. Tekintettel a tapasztaltakra javasoltuk, hogy a 2011. évi CXXVIII. törvény 25.§ (4) bekezdése alapján, a törvény IV. fejezetének hatálya alá tartozás megállapítása céljából a megyei igazgatóság, mint a IV. fejezet eljárásaiban első fokon eljáró hatóság, az érintett gazdálkodó szervezeteket kötelezze veszélyes tevékenységük azonosítására.

Az üzemazonosítási helyszíni szemlékkel egyidőben, minden esetben tűzvédelmi hatósági ellenőrzésre is sor kerül.

A veszélyes üzemekkel kapcsolatos helyszíni szemléket, ellenőrzéseket az iparbiztonsági felügyelő koordinálja és hajtja végre a hatósági osztály munkatársainak bevonásával. A veszélyes üzemek gyakorlatainak ellenőrzése során minden esetben közreműködik a kirendeltség-vezető, ill. a tűzoltósági parancsnok (vagy helyettese).

Az üzemekről a szakterület nyilvántartást vezet, azt naprakészen tartja.

2. Veszélyes szállítmány ellenőrzési tevékenység és szankcionálás

2014. évben ADR (ill. RID) ügyintézői tanfolyamra újabb kirendeltségi munkatárs nem lett beiskolázva. A tervezett ellenőrzések végrehajtása során – a korábbi évekhez hasonlóan - a megyei igazgatóságon KMSZ vagy KML szolgálatot ellátó kollégák segítségét is igénybe kellett venni, tekintettel arra, hogy a felmerült egyéb szolgálati feladatok nem tették/teszik lehetővé az ellenőrzések kizárólag saját állománnyal történő végrehajtását.

A kirendeltségen a veszélyes áru szállítás ellenőrzését végzők továbbra is csak az alapvető ruházattal (10M-es gyakorló ruházat, ill. hozzá rendszeresített bakancs; figyelemfelkeltő mellény; munkavédelmi kesztyű) ill. eszközökkel (EDR kézi rádió; kézi jelzőtárcsa; digitális fényképezőgép, laptop, mobil nyomtató) rendelkeznek.


Az ellenőrzéseket jellemzően önállóan, néhány esetben a társhatóságok bevonásával (mint pl. március, április hónapokban a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó veszélyes áru szállításokat - műtrágyák, növényvédőszer - vettük célba a Pécsi Agroker Kft., a Kertiker Kft., a KITE Zrt. Pellérd, valamint a Plantaco Kft. szállítmányaira összpontosító BAM KH Közlekedési Felügyelőséggel közös ellenőrzési akció) terveztük és hajtottuk végre.

A kirendeltség által az adott hónapokra tervezett veszélyes áru szállítási ellenőrzéseket (ADR, RID telephelyi és szállítójármű/kocsi) végrehajtottuk. Több alkalommal közreműködtünk a több megyés, valamint a társhatóságok által kezdeményezett közúti, vasúti ellenőrzési akciókban. Az ellenőrzések során 4 esetben tártunk fel az ADR szerinti szabálytalanságot (jellemzően fuvarokmányok hiányosságai; üzemképtelen/hiányzó tűzoltókészülékek; helytelen




rakományrögzítés; oktatásra vonatkozó iratok hiánya), a felvett jegyzőkönyveket további ügyintézésre a megyei igazgatóság katasztrófavédelmi hatósági osztályára felterjesztettük. Egy esetben, saját hatáskörben szankcionáltunk RID hatálya alá tartozó vasúti kocsik ellenőrzésekor feltárt szabálytalanságot (tartály oldalán futó narancssárga csík sérülése, vélhetőleg rongálás miatt), 50 eFt bírság kiszabásával.

ADR ellenőrzések





RID ellenőrzések



2014. évben ADR (ill. RID) ügyintézői tanfolyamra újabb kirendeltségi munkatárs nem lett beiskolázva. A tervezett ellenőrzések végrehajtása során – a korábbi évekhez hasonlóan - a megyei igazgatóságon KMSZ vagy KML szolgálatot ellátó kollégák segítségét is igénybe kellett venni, tekintettel arra, hogy a felmerült egyéb szolgálati feladatok nem tették/teszik lehetővé az ellenőrzések kizárólag saját állománnyal történő végrehajtását.

A kirendeltségen a veszélyes áru szállítás ellenőrzését végzők továbbra is csak az alapvető ruházattal (10M-es gyakorló ruházat, ill. hozzá rendszeresített bakancs; figyelemfelkeltő mellény; munkavédelmi kesztyű) ill. eszközökkel (EDR kézi rádió; kézi jelzőtárcsa; digitális fényképezőgép, laptop, mobil nyomtató) rendelkeznek.

Az ellenőrzéseket jellemzően önállóan, néhány esetben a társhatóságok bevonásával (mint pl. március, április hónapokban a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó veszélyes áru szállításokat - műtrágyák, növényvédőszer - vettük célba a Pécsi Agroker Kft., a Kertiker Kft., a KITE Zrt. Pellérd, valamint a Plantaco Kft. szállítmányaira összpontosító BAM KH Közlekedési Felügyelőséggel közös ellenőrzési akció) terveztük és hajtottuk végre.

3. Kritikus infrastruktúra értékelése

A szakterület a létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos, valamint a különböző ágazatok kapcsolattartóira, területgazdáira vonatkozó nyilvántartásokat továbbra is vezeti, azokat naprakészen tartja.

A nem rendszeres hulladékszállítási tevékenységgel kapcsolatosan a kirendeltség illetékességi területéhez tartozó települések hulladékszállításra vonatkozó - 2014. december 31-vel lejáró és újonnan megkötött - közszolgáltatói szerződéseket nyomon követjük, valamint az



ehhez kapcsolódó adatszolgáltatásokat megkértük. Tárgyi évben a hulladék elszállításával kapcsolatban probléma nem merült fel, valamennyi településen zavartalan a hulladékiszállítás.

A rendkívüli/szélsőséges időjárásra (téli, nyári hőség) történő felkészülés kapcsán a kirendeltség illetékességi területén üzemelő küszöbérték alatti üzemek, ill. veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, valamint veszélyes áru szállítást/fuvarozást végzők részére útmutató közleményt adtunk ki a rendkívüli/szélsőséges időjárási helyzetből adódó üzemleállások, üzemzavarok, valamint szállítási/fuvarozási zavarok megelőzése érdekében.

A tárgyi időszakban létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos gyakorlat szervezésére nem került sor.

2014. II. félévében a szakterület kiemelt feladata volt a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölési eljárásokban az első fokú szakhatósági feladatok ellátása. A kirendeltség az agrárgazdasági ágazat tekintetében 7 eljárásban adott ki állásfoglalást (2 hozzájáruló és 5 megtagadó szakhatósági állásfoglalást).

Rendkívüli események

A tárgyi időszakban a kirendeltség illetékességi területén 6 alkalommal történt gázvezeték sérüléssel összefüggő és 1 alkalommal távhővezeték sérülésével kapcsolatos rendkívüli esemény. Az ügyekben a megyei igazgatóság KMSZ szolgálatot teljesítője, ill. a kirendeltség tűzoltósági felügyelője folytatta le a helyszíni szemléket, az esetek kapcsán az illetékes hatóságok felé a szükséges intézkedéseket megtettük. Az eljárások még folyamatban van.

2014. augusztus 01-jén a PSN Zrt. által üzemeltetett Pécsi Városi Műjégpálya (Pécs, Dr. Veress E. u. 8.) területén bekövetkezett üzemzavar (ammóniaszivárgás a technológiai vezetékrendszeren) kapcsán a kirendeltség közreműködött a kárestí helyszíni szemlén, valamint az eseményt követően 2014. szeptember 04-ére összehívott supervisorí ellenőrzésen ellenőrzésen (tűzvédelmi és iparbiztonsági hatósági ellenőrzés lefolytatása), intézkedésként kötelező határozat került kiadásra.

VII. Értékelés

2014. évben a kirendeltség és a tűzoltóparancsnokságok vezetői állományában is jelentős változások történtek. Az előző években megteremtett alapokra tovább építkezve, egy hatékonyabban, szervezettebben működő kirendeltség alakult ki, melynek továbbépítését, elmélyítését a további években folytatni kell. A folyamatos személyi változások és a meglévő létszámhiány miatt nem csak a saját feladatkörbe tartozó feladatokat kellett végrehajtania az állománynak, mely többletmunkát és nagy leterheltséget jelentett. Nagy nehézséget és rengeteg plusz feladatot jelent, a gazdasági- és humán kiemelt főelőadói beosztás hiánya.

A kirendeltség féléves munka- és ellenőrzési terveiben meghatározott feladatokat végrehajtottuk. A kirendeltségen és a pécsi-, komlóí HTP-ken stabilan működik a fórumrendszer, melynek segítségével az állomány felé történő feladatszabás és tájékoztatás folyamatosan végrehajtásra került. A feladatszabások és tájékoztatások rendszerének hatékony működésére online naptárrendszer került kiépítésre a kirendeltségen és mindkét tűzoltóparancsnokságon. Így a feladatok végrehajtása jól követhető mind a kirendeltség, mind a HTP-k 24/48 órás állománya vonatkozásában.

A meghatározott ellenőrzési feladatokat végrehajtásra kerültek, a területi szerv ellenőrzéseiben igény szerint az állomány tagjai közreműködtek. Az ellenőrzéseket az előírások szerint dokumentálták, a kapcsolódó nyilvántartásokat az megfelelően vezették. A KvK és a HTP



vonatkozásában lefolytatott ellenőrzések során feltárt hibák megszüntetésére a felelős vezetők intézkedtek.

A katasztrófa elleni védekezésben bevonható szervek tekintetében eredmény, hogy 5 önkéntes tűzoltó egyesülettel van együttműködési megállapodásunk és további egyesületek megalakításáról egyeztetünk.

A 2015. év feladata lesz a Sásdi Katasztrófavédelmi Őrs elindítása. A űrs elindításához az állománytáblában szereplő beosztásokat fel kell tölteni, az alkalmas személyeket ki kell választani, kiképezni, majd megfelelő szolgálatszervezéssel biztosítani az űrs működését.

A Pécsi KvK és egyben a Komlói Tűzoltóparancsnokság éves tevékenységét megfelelőre értékelem.

Pécs, 2015. április 28.

Vetusinszki Balázs
tűzoltó alezredes
kirendeltség-vezető