

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. május 26-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében ILPAN 2. pályázat benyújtása (Ipari örökség megőrzése Belisce – Hosszúhetény településekkel)

Iktatószám: 4954/2016.

Mell: 2 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Horváth László irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. számú melléklet IV/C. 18. pont
Gazdasági és településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. számú melléklet II/C. 17. pont

Meghívott:

A határozatot kapják:

Tisztelt Képviselő-testület!

2016. évben ismét van lehetőség magyarországi partnerek és horvátországi partner részvételével Határon Átnyúló Együtműködési Program keretében pályázat benyújtására.

A pályázati felhívás célja a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, fejlesztése, ezen belül a természeti kulturális örökség eszközeinek turisztikai attrakcióvá fejlesztése, ezáltal fenntartható jövedelemtermelő képesség kialakítása a cél.

A felhívásra idén a horvátországi Belisce, mint vezető partner mellett Komló és Hosszúhetény nyújtana be pályázatot.

Belisce az ipari örökség megőrzése céljából a fakitermeléshez és fatelephoz kapcsolódó régi mozdonyok, vasúti kocsik felújítását tervezi, kapcsolódva a múlt évben felújított, a település faiparát bemutató ipartörténeti múzeumhoz.

Hosszúhetény esetében az üveggyártásra, mint ipartörténeti emlékre kerül a hangsúly és az üveggyártást bemutató kiállításuknak helyt adó épület fejlesztését tervezik.

Komló a bányászathoz kapcsolódóan két másik pályázat keretében már megvalósított a József Attila Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épületében és udvarán ipartörténeti fejlesztéseket.

A mostani pályázatban a Községek Háza környezetében tervezzük egy ipartörténeti témapark megvalósítását. Ennek lényege, hogy egy tematikus játszótér kerülne kialakításra, ahol a telepített eszközök használata során a gyerekek játékos formában ismerhetik meg a bányászati múlt emlékeit, az alkalmazott eszközöket, és a valamikor Komló térségében élő őshüllőt (Komlosaurus Carbonis).

Az elhelyezett eszközök között található majd altáró alagút, bányamozdony húzta kisvonat, dombcsúszda, dínó rugós játék, aknatorony (csúszdával), mászókomplex (bányamentő gyakorló), dínó drótkötélpálya, kosárhinta (kas) bányaliftet jelképező négykarú lógós hinta, bányamanó és egyéb pihenést szolgáló eszköz.

A közös projekt megvalósítási ideje 16 hónap. A projekt teljes költségvetése bruttó 400.000 Euró. Ebből a Komló városa által megvalósítandó projektem bruttó 129.220 Euró összköltségű, (kb. 40 M Ft), melyből a konkrét fejlesztésre bruttó 110.000 Euró jut, a különbözet pedig a kapcsolódó járulékos költségeket (marketing, rendezvények, kiadványok, bérek stb..) fedezi.

A támogatási intenzitás a tavalyi IPA pályázathoz hasonlóan 95 %-os, melyből 85 % az Unió támogatás, 10 % a hazai forrás és a pályázóknak 5 %-os önerőt kell biztosítaniuk. Ez Komló esetében 6.460 Euró önerőt jelent, ami a jelenlegi középárfolyamot figyelembe véve kb. 2.035.000,-Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31.

A tervezett közös projekt támogatottsága esetén a 2015-ben megvalósított, Magyarországot Horvátországgal összekötő tematikus útvonal újabb látványosságokkal bővíthet, a turisták és a helyi lakosság is újabb élményekkel, ismeretekkel gazdagodhatnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az érintett bizottságok véleménye alapján döntsön a pályázat benyújtásáról.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési, valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a „Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együtműködési Program keretében ILPAN 2 pályázat benyújtása (Ipari örökség megőrzése Belisce – Hosszúhetény településekkel)” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A képviselő-testület ILPAN 2 elnevezésű közös pályázatot kíván benyújtani a horvátországi Belisce városával és Hosszúhetény település önkormányzatával a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében.
- 2.) A képviselő-testület a komlói projektelem bruttó 129.220 Euró összköltségéhez önrészként legfeljebb 6.460 Eurót, legfeljebb 2.100.000,-Ft-ot biztosít a 2017. évi költségvetés terhére.

Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetés összeállításakor a fenti előirányzatot vegye figyelembe.

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

- 3) A pályázat előkészítésével kapcsolatban 2016. évben felmerülő esetleges költségigény fedezetéül legfeljebb bruttó 1 M forint összeget biztosít a költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „Pályázati előkészítési, önerő és megelőlegezési” keret terhére.

Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron következő rendeletmódosításkor gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

- 4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a pályázat benyújtására, és a projekthez kapcsolódó nyilatkozatok, megállapodások aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2016. május 13.

Polics József
polgármester

BÁNYÁSZ TEMATIKUS JÁTSZÓTÉR MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Altáró alagút KO-1

Megnevezés: „Bányavágat” alagút

Rövid leírás: Munkahelyük felé igyekezve a bányászok először egy alagúton, a még a felszínen lévő altárón haladtak át. Innen szállították le őket a föld mélyébe, és műszakjuk után az altárót elhagyva találkoztak újra a napfénnel.

A játszótér alagútja hűen stilizálja a bányajáratot, amelyben a gyerekek bányászként közlekedhetnek, megélve a zárt tér élményét, és a napfény örömét.

Ajánlott korosztály: 0 évtől

Esési magasság: 2,5 m

Méret: 3 x 2,5 x 8 m


Esési tér: 7,4 x 12,4 m

Esésvédelem: 92 m²


Anyaga: keményfa, vas

Szabványok: MSZ EN 1176-1:2008, 1176-6:2008, 1176-7:2008

Vagy ez:



– vagy ez:



2. Kisvonal – bányamozdony KO-2

Megnevezés: Bányamozdony

Rövid leírás: A föld alatt dolgozóknak mindig számolniuk kellett a bányáomlás veszélyével.

Hogy a szénfal életüket fenyegető omlását elkerüljék, a bányászok ácsolattal biztosították a vágatokat. Az ehhez szükséges faanyagot kis bányabeli dieselvonal szállította a munkálatok helyszínére.

A mozdonyból és 2 teherkocsiból álló játszóeszköz ezt a föld alatti szállítóeszközt szimbolizálja. A játszóeszköz egyéni és csoportos játékot is lehetővé téve szerepjátásra alkalmas, de a mozdonyvezetés, mászás, a közös szórakozás élménye mellett a pihenést is szolgálja.

Ajánlott korosztály: 1-10 év

Esési magasság: 1 m



Méret: 6 x 1 m

Esési tér: 9 x 4 m

Esésvédelem: 36 m²

Anyaga: keményfa – akác, tölgy

Szabványok: MSZ EN 1176-1:2008



3. Dombcsúszda KO-3

Megnevezés: Két pályás dombcsúszda

Rövid leírás: A föld mélyében egymás alatt több szinten folyt a szén kitermelése. Két szint között ún. gurítókát alakítottak ki a bányászok, amelyek kettős célt szolgáltak. Ezeket a ferde fával biztosított, meredekebb vágatokat ugyanis középen fatámokkal, deszkákkal kétfelé osztották. Az egyik oldal csúszdapályáján a szenet és a meddőt küldték le a felsőbb szintről az alsón lévő gyűjtőhelyre, a bunkerba, míg a másik oldalt a bányászok használták a szintek közti közlekedésre.

A kettéosztott gurítót szimbolizálja a dombcsúszda két pályája. A felső szintet a domb képviseli, amelynek tetején a pódium korláttal ellátott lépcsőn közelíthető meg.

Ajánlott korosztály: 3- 14 év

Esési magasság: 1 m

Méret: 4,4 x 1,2 m


Esési tér: 8 x 3,2 m

Esésvédelem: ~ 25 m²

Anyaga: pódium – akác, tölgy, csúszda – üvegszálas műanyag

Ütéscsillapítás: mulcs (2-8 cm) 30 cm mélységben

Szabványok: MSZ EN 1176-1:2008, 1176-3:2008, 1176-7:2008



4 – 5. Dino rugós játék (2 db) KO-4

Megnevezés: Rugós DINO

Rövid leírás: A mecseki kőszén 200 millió évvel ezelőtt a Jura-korban keletkezett. Abban az időben, amikor Földünkön dinoszauruszok éltek, köztük az a Komlosaurus Carbonisnak elnevezett őshüllő, amelynek lábnyomát Komló térségében találták meg az 1970-es években.

A két rugós játék a hintázás öröme mellett a gyerekek dinoszauruszok, és az őskor iránti érdeklődését is felkeltheti. A régmúlttal és városuk helytörténetével való ismerkedésre ösztönözheti őket a Komlosaurus rugós dínók közelében található, farönkbe vésett lábnyoma is.

Ajánlott korosztály: 3 -10 év

Esési magasság: 0,5 m

Méret: 1 x 0,6 m

Esési tér: 3 x 3 m

Esésvédelem: 7 m²

Anyaga: acélrugó, műanyag (esetleg fa)

Szabványok: MSZ EN 1176-1:2008, 1176-6:2008



6. Aknatorony KO-6

Megnevezés: „Aknatorony” csúszdával

Rövid leírás: Közép-Európában az elsők között Komlón létesítettek aknatornyot, amely új fejezetet nyitott a bányászat történetében. Addig ugyanis a bányászok több száz méter hosszú lejtaknákon lefelé haladva közelítették meg a széntelepet, míg az aknatorony építése lehetővé tette, hogy a szállító kasszal függőleges irányban ereszkedve jussanak el a mélyen fekvő szénrétegekhez.

A játszótér kétszintes építménye az egykori aknatornyot szimbolizálja. A csócsúszda pedig azokat a két szint közötti függőleges járatokat idézi meg, amelyekbe csövet vezettek, hogy azokban

küldjék le az alsóbb szintek gyűjtőhelyeire a szenet és a meddő kőzetet.

A játszóeszköz alsó szintje a bányászélet másik színterét jeleníti meg. Ez a közösségi tér, a „kocsma”, ahová a műszak, a „sihta” után betértek a szénport leöblíteni a bányászok. Az itt elhelyezett pult, asztalok és padok a kicsiknek is lehetőséget adnak, hogy pl. homokpogácsát sütve és felszolgálva megélik a vendéglátás, közös játék és együttlét élményét. Az alsó szint feletti emelvényre lépcsőn juthatnak fel, ahonnan csőcsúszdán csusszanhatnak alá.

Ajánlott korosztály: 3 – 14 év

Esési magasság: 3 m

Méret: 6 x 4 x 5 m


Esési tér: 11 x 9 m

Esésvédelem: ~ 100 m²

Anyaga: akác, tölgy, a csúszda üvegszálas műanyag

Ütés csillapítás: homok 30 cm mélységben

Szabványok: MSZ EN 1176-1:2008, 1176-3:2008, 1176-7:2008



7. Mászókomplex KO-7

Megnevezés: Mászókomplex - „Bányamentő gyakorló”

Rövid leírás: A bányászokra minden óvintézkedés ellenére sok veszély leselkedett a föld alatt. Vészhelyzetben a legbátrabbak erre kiképzett csapata sietett társaik segítésére. A bányamentők az e célra épített, bányabeli körülményeket megjelenítő gyakorlópályán készültek fel az életmentésre,

embert próbáló, kemény feladatok során adtak számot felkészültségükről, fizikai teljesítőképességükről.

A játzóeszköz ezt a gyakorló pályát szimbolizálja. Az egyik dobogó létrán közelíthető meg, a másik rámpán. A két tornyot mozgóhíd köti össze. Az egyik dobogót spirál csúszdán lehet elhagyni. A másik torony a mászónégyszöggel függeszkedővel van összekötve. A mászónégyszög létrából, kötélmászóból, nyújtóból és csőkígyóból áll. Erő és ügyesség kell a játékhoz, amely - mint egykor bányamentőket a gyakorló pályán, majd vész helyzetben végzett munkájuk - próbára teszi azt, aki az akadályokat leküzd.

Ajánlott korosztály: 3-14 év

Méret: 9 x 2,5 m

Esési tér: 12,5 x 6 m

Esésvédelem: 75 m²

Ütéscsillapítás: mulcs (2-8 cm) 30 cm mélységben

A játzóeszköz anyagai: a tartószerkezet akác, tölgy, a tető fenyő, a csúszda üvegszál as műanyag, vaskígyó, PPTEX-kötél.

Szabványok: MSZ-EN 1176-1:2008 1176-3:2008 1176-7:2008



8. Dino drótkötélpálya KO-8

Megnevezés: Dino drótkötélpálya

Rövid leírás: A játzóeszköz tartószerkezetének kialakítása a Komlosaurust stílizálja, amely a mecseki kőszén keletkezésének korában Komló térségében élt. A kitermelt kőszén egy részét a komlói bányából kötél pályán szállították a szénosztályozóba. A város felett húzódó drótkötélpálya az egymás után sorjázó csillékkal hosszú évtizedekig a település egyik szimbóluma volt.

Ezekre az időkre emlékezteti a gyerekeket ez a nagyszerű élményt nyújtó játszóeszköz is. A pódiumról a tányérülőkével elrugaszkodva a kötélpálya végéig élvezhetik a suhanást.

Ajánlott korosztály: 3 – 14 év

Esési magasság: 0,4 - 1 m


Méret: 3,8 x 25 m

Esési tér: 4 x 25 m

Esésvédelem: 100 m²

Anyaga: akác tartóoszlopok, gumi ülőke alubetéttel, acél profil

Szabványok: MSZ EN 1176-4:2008



9. Kosárhinta KO-9

Megnevezés: Kas - kosárhinta

Rövid leírás: A játszóeszköz 4 tartóoszlopból, 5 tartógerendából, 2 támasztékból, és deszkázatból álló váza a bányabeli szállítóaknát szimbolizálja. A szállítóaknában fel-le mozgó kas – kosár – egyszerre több bányászt vitt le föld alatti munkahelyére, vagy hozott fel újra a napvilágra onnét. Ezt a fel-le mozgást élhetik meg a gyerekek szintén többedmagukkal együtt a kosárhintában is.

Ajánlott korosztály: 3 – 14 év

Esési magasság: 1,3 m


Méret: 3 x 2,5 x 2 m

Esési tér: 18 m²

Ütésállapítás: mulcs (2-8 cm) 30 cm mélységben

Anyaga: akác, tölgy, a hinta szintetikus

Szabványok: MSZ EN 1176-1:2008, 1176-2:2008, 1176-7:2008



10. Négykarú lógós hinta - Bányalift KO-10

Megnevezés: 4 karú lógós hinta

Rövid leírás: A felszínről a föld mélyébe a bányaliftnak is nevezett szállító kas vitte le a bányászokat. A kas fe-le mozgását idézi meg a gyerekek számára a játék a négykarú lógós mérleghintán is.

A játék vázát egyedi, organikus tartóoszlopon egymásra merőleges 2 hintagerenda képezi, amelynek végein tányerülőkék lógnak. Hihetetlenül élvezetes a többirányú - le-föl, előre-hátra – lengés a kötélek végén. A játszószerkezet használata, a le- és felszállás, az egyidejű mozgás összetartást és együttműködést igényel a gyerekektől, ahogyan összetartást és együttműködést igényeltek a bányászoktól is munkájuk körülményei.

Ajánlott korosztály: 3 – 14 év

Esési magasság: 1,6 m

Méret: 3 x 3 x 3 m

Esésvédelem: ~ 30 m²

Anyaga: akác tartóoszlop, akác rudak, alubetűtes gumitányér

Ütéscsillapítás: mulcs (2-8 cm) 30 cm mélységben

Szabványok: MSZ EN 1176-1:2008, 1176-2:2008, 1176-7:2008



Bányamanó

Megnevezése: Bányamanó – szobor

Rövid leírás: A régi bányászok hitvilága szerint a föld mélyén annak kincseit vigyázó szellemek élnek. Ilyen a bányamanó, más néven bergmanli, amely a tisztességes bányászokat segíti, gazdag lelőhelyhez vezet, és időben figyelmezteti a közelgő veszélyre. A bánya szabályai ellen vétkezőkkel szemben azonban nem elnéző, megtréfálja vagy szigorúan megbünteti őket.

A játszótérre – egyiket a bányavonaton, másikat az aknatoronyban elhelyezve - két bányamanó szobra kerül, hogy a bányász hagyományok szellemében vigyázza és segítse az itt játszó gyerekeket.

Méret: kb. 1 m magas

Anyaga: keményfa



11. Tetős kiülő – pihenőgarnitúra

Megnevezése: Tetős pihenő

Rövid leírás : A föld mélyében végzett kemény munkájuk után a bányászok igyekeztek minél több időt a szabad levegőn tölteni. Sokuknak volt közülük kiskertje, ahol a napsütést élvezve tevékenykedtek, vagy kipihenheték munkájuk fáradalmait.

A játszótéren lerögzített, asztalból és két padból álló, tetővel ellátott 8 személyes kültéri garnitúra szolgálja a pihenést.

Mérete: A padok hossza 2 m, teljes szélessége 50-60 cm, az ülőrész magassága 45-50 cm. Az asztal magassága 75-80 cm, szélessége 60-80 cm, hossza 2 m. Az ülőgarnitúra teljes mérete a tetőzettel 2-2,2 x 3-3,2 m.

Anyaga: keményfa, a tetőzet fenyőfa



Támlás pad

Megnevezése: Támlás pad

Rövid leírás: A játszótérre kihelyezett, rögzített kültéri bútor az itt megpihenők kényelmét szolgálja.

Mérete: A padok hossza 2 m, az ülőrész magassága 45-50, a háttámláié 90-100 cm. A pad teljes szélessége 50-60 cm.

Anyaga: keményfa – akác vagy tölgy.



Tetőszemetes

Megnevezése: Tetős szeméthyűjtő

Rövid leírás: A lerögzített tetős szeméttároló a játszótéri időtöltés közben keletkezett hulladék összegyűjtésére szolgál.

Mérete: 40 x 40 x 50 cm, teljes magassága 1,3 m a két talajba dőngölt tartórönk közé illesztett billenthető tárolóedény kb. 70 liter űrtartalmú.

Anyaga: keményfa



2.sz.melléklet

