Határozati javaslat:

1. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a ***NEMZ-N-25-0172*** *számú „**A helyi német nemzetiségi közösség hitéletében jelentős szerepet betöltő mecsekjánosi katolikus templom tornyának felújítása”* című pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Autókar Kft	(7300 Komló, Sikondai út 57.)	ajánlata érvényes
2. TERC-CO Kft.	(7355 Nagymányok, Petőfi S. u. 118.)	nem adott ajánlatot
3. N&K Construct Kft	(7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 27.)	nem adott ajánlatot
4. Formen Profit Kft.	(1083 Budapest, Baross u. 103.)	ajánlata érvényes
5. BS Construct Kft	(7300 Komló, Zengő utca 17.)	ajánlata érvényes

2. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a tárgyi beszerzési eljárást eredménytelenek nyilvánítja fedezet hiánya miatt.

3. A bizottság utasítja a megbízott jegyzőt, hogy a tárgyi beszerzési eljárások értékeléséről az ajánlattevőket tájékoztassa.

Határidő: 2026. október 21.
Felelős: dr. Müller József megbízott jegyző

4. A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság a „NEMZ-N-25-0172 számú „A helyi német nemzetiségi közösség hitéletében jelentős szerepet betöltő mecsekjánosi katolikus templom tornyának felújítása” című pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás ismételt megindítását és az ahhoz tartozó ajánlattételi felhívást (2. számú melléklet) az előterjesztés melléklete szerinti formában jóváhagyja

   A bizottság továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat kérje fel, beszerzési eljárás keretében ajánlattételre:

1. Autókar Kft	(7300 Komló, Sikondai út 57.)
2. TERC-CO Kft.	(7355 Nagymányok, Petőfi S. u. 118.)
3. N&K Construct Kft	(7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 27.)
4. Formen Profit Kft.	(1083 Budapest, Baross u. 103.)
5. BS Construct Kft	(7300 Komló, Zengő utca 17.)

5. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság utasítja a megbízott jegyzőt, hogy az ajánlatkérési dokumentumoknak a 4. pontban megjelölt vállalkozások részére történő megküldéséről gondoskodjon.

Határidő: 2026. október 21.
Felelős: dr. Müller József megbízott jegyző

Komló, 2026. október 19.

Polics József
polgármester

Komló Város Polgármestere Baranya megye

1. sz. melléklet

Jegyzőkönyv

Tárgy: Komló Város Önkormányzata által kiírt ajánlattételi felhívásra *„NEMZ-N-25-0172 azonosítószámú támogatási igényhez kapcsolódó mecsekjánosi katolikus templom felújítása"* - adott ajánlatok bontása

Időpont: 2026. október 13. 10.30 óra

Helyszín: Komló Város Önkormányzat
7300 Komló, Városház tér 3. II. em. 205. sz. iroda

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Komló Város Önkormányzata nevében Nagy Katinka megállapította, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig – 2026. október 13. 10.00 óra –3 db ajánlat érkezett, mely az előírásoknak megfelelően, a szükséges mellékletekkel együtt került beküldésre.

I. Ajánlat:
Autókar Zrt (7300 Komló, Sikondai út 57.) – ajánlata érvényes
Bruttó ajánlati ár: 23.885.124.- Ft

II. Ajánlat:
Formen Profit Kft. (1083 Budapest, Baross u. 103.) – ajánlata érvényes
Bruttó ajánlati ár: 26.312.655.-Ft

III. Ajánlat:
BS Construct Kft (7300 Komló, Zengő utca 17.) – ajánlata érvényes
Bruttó ajánlati ár: 24.746.720.-Ft

Nagy Katinka bejelenti, hogy a bontási eljárás befejeződött és a Bíráló Bizottság dönteni fog az ajánlat érvényességéről és értékeli a benyújtott ajánlatot.

k. m. f.

Nagy Katinka
jkv. készítő

Horváth Kata
jkv. hitelesítő

2.sz. melléklet

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

„NEMZ-N-25-0172 azonosítószámú támogatási igényhez kapcsolódó mecsekjánosi katolikus templomtorony felújítása"

BESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME

Szervezet Komló Város Önkormányzata	**Címzett** Polics József
Cím Városház tér 3.	**Postai irányítószám** 7300
Város/Község Komló	**Ország** Magyarország
Telefon 72/584-000	**Telefax** 72/584-036
E-mail varosuzemeltetes.ph@komlo.hu	**Internet cím (URL)** www.komlo.hu

I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE

További információk a következő címen szerezhetők be: ☒ Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Szerződés típusa:

Vállalkozási szerződés

II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Vállalkozási szerződés:

„NEMZ-N-25-0172 azonosítószámú támogatási igényhez kapcsolódó mecsekjánosi katolikus templomtorony felújítása"

II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés keretében a „NEMZ-N-25-0172 azonosítószámú támogatási igényhez kapcsolódó mecsekjánosi katolikus templomtorony felújítása" 7300 Komló, Iskola utca 2545 hrsz.-ú ingatlanon.

Az árajánlatot a mellékelt árazatlan költségvetés alapján kérjük elkészíteni.

A kivitelezési munkák az alábbi kikötések betartása mellett végezhetők:

- A homlokzatokon **festőrestaurátori kutatást** kell végezni és az eredeti homlokzati színek, alapfelületek és tagozatok feltárása után lehet megválasztani a színeket, melyeket mintafelület bemutatása mellett jóvá kell hagyatni az örökségvédelmi hatósággal.

- A torony felállványozott állapotában a **fedés anyagát meg kell határozni** és a főhomlokzathoz kapcsolódó bádogos szerkezeteket azzal azonos lemezzel kell elkészíteni és a kivitelezési fázis elején, felállványozott állapotban az oromfalakon feltárásokat kell végezni, tisztázandó, hogy fellelhetőek-e az átépítés nyomai, amennyiben a feltárások egyértelmű eredménnyel járnak, az oromfalakat eredeti állapotukban helyre kell állítani. **Mely munkákhoz tervezői művezetést kell biztosítani.** A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 185.§ (2) bekezdés figyelembevételével - *„Az építészeti-műszaki dokumentációt készítő tervező az általa tervezett építmény kivitelezése során tervezői művezetői tevékenységet végez. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelő és maradéktalan megvalósításban, valamint elősegíti a kivitelezés során felmerült szakmai kérdések – így különösen az építési termékek beépítésére, helyettesítésére irányuló kérdések – megoldását"* - az Építész Kétszög Kft-t szükséges felkérni tervezői művezetésre.
- A bejárati kőkeret zárókövében lévő évszám helyreállítása csak **kőrestaurátor** által történhet meg. A kivitelezés során farestaurátori és kőrestaurátori közreműködést és felügyeletet szükséges biztosítani, különösen a fémrács eltávolításánál. A megtisztított homokkőkeret esetében mérlegelendő festett védőréteg készítése.

II.1.4) A teljesítés helye

A teljesítés helye: 7300 Komló, Iskola utca 2545 hrsz.-ú ingatlan.

II.2) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

A szolgáltatás tervezett befejezés időpontja: **2027. március 31.**

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a munkaterület legkorábban a templom tartószerkezeti megerősítését követően kerül átadásra.

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1) Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

Az igazolt teljesítést követően benyújtott számla 30 napon belül kerül átutalással kiegyenlítésre.

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezők

I. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó az, akinél a jelen ajánlattételi felhívás 2. sz. mellékletében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

II. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 60 hónapban legalább 1 db, a beszerzés tárgyához, azaz épület felújításhoz kapcsolódó referenciával.

III.2.2) A megkövetelt igazolási mód

I. pont tekintetében ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (2. sz. melléklet).

II. pont esetében az ajánlattevőnek a cégszerűen aláírt nyilatkozata (3. sz. melléklet).

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA

Meghívásos

Az eljárásban az ajánlatkérő illetékes bizottsága által jóváhagyott ajánlattevők vehetnek részt.

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlattételi határidő

2026. október 28. Időpont: **10.00 óra**

IV.3.2) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthat

Magyar, minden, esetlegesen benyújtott idegen nyelvű dokumentum mellé hiteles magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell.

IV.3.3) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

240 nap *(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)*

IV.3.4) Az ajánlatok felbontásának, közzétételének feltételei

I. Az ajánlatok felbontásán, közzétételén jelenlétre jogosult személyek

Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

II. Dátum, időpont, hely

Dátum: **2026. október 28.** Időpont: **10:30 óra**

Hely: Komlói Közös Önkormányzat Hivatal
7300 Komló, Városház tér 3. II. em. 220 szoba

V. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

1)A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása

Az ajánlatkérő teljes körű hiánypótlásra lehetőséget biztosít.

2)A szerződéskötés tervezett időpontja:

Szerződéskötés tervezett időpontja: **2026. november 3.**

3)Az ajánlatokat kérjük 1 példányban zárt borítékban, cégjelzéssel ellátva benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: **„Ajánlat – „NEMZ-N-25-0172 azonosítószámú támogatási**

igényhez kapcsolódó mecsekjánosi katolikus templomtorony felújítása" - felbontani a bontási időpontig tilos".

Az ajánlat első oldala az ajánlattételi adatlap, amely tartalmazza a következőket: ajánlattevő neve, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége. Valamint az adatlap 1. és 2. számú mellékletei, az adott ajánlat bírálati szempontja szerinti adataival kitöltve.

Az ajánlatok papír alapon benyújthatóak postán és személyesen is, azonban mind a két esetben be kell érkeznie az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattevő az ajánlatot benyújthatja személyesen munkanapokon 9 – 15 óra (pénteki napon 9-13 óra) között, az ajánlattétel napján az ajánlattételi határidőig a következő címre: Komlói Közös Önkormányzati Hivatal, 7300 Komló, Városház tér 3. II. em. 205. számú iroda vagy postai úton szintén erre a címre.

4) Tájékoztatjuk Tisztelt Ajánlattevőket, hogy amennyiben a benyújtott árajánlatok, illetve a legalacsonyabb összegű árajánlat meghaladja az Önkormányzat rendelkezésére álló pénzügyi fedezet mértékét, úgy ajánlatkérő jogosult a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítani.

5) Amennyiben Ajánlattevő előzetes helyszíni szemlére tart igényt, akkor azt előzetesen egyeztetnie szükséges a +36/30-492-9663 telefonszámon.

E felhívás megküldésének dátuma: **2026. október 21.**

1. sz. melléklet

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP

1. **Ajánlattevő**

Név:.....

Székhelye:.....

Telefon:..... Fax:.....

E-mail: .....

2. **Ajánlattétel tárgya:**

„NEMZ-N-25-0172 azonosítószámú támogatási igényhez kapcsolódó mecsekjánosi katolikus templomtorony felújítása" a 7300 Komló, Iskola utca 2545 hrsz.-ú ingatlanon.

3. **Ajánlat:**

Nettó ajánlati ár..... (HUF)

Bruttó ajánlati ár ..... (HUF)

.....

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....

(cégszerű aláírás)

2. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a kizáró okok tekintetében

Alulírott.....(székhely:.....)
ezennel kijelentem, hogy velem szemben az alábbiakban felsorolt kizáró okok egyike sem áll fenn:

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével

ea) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy

eb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

f) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

.....
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
(cégszerű aláírás)

3. sz. melléklet

NYILATKOZAT

referenciák tekintetében

Alulírott..... (székhely:.....) ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 60 hónapban az alábbi beszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezem:

Sorszám	Szerződést kötő másik fél neve, székhelye	Teljesítés ideje	Projekt megnevezése

.....

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....

cégszerű aláírás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása								
1	02-101-12-0000001	Építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, konténer szállítás nélkül	3,7338	m3	0	0	0	0
2	02-103-21.1-0000005	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m3-es konténerben környezetvédelmi díjjal együtt	1	db	0	0	0	0
12 Felvonulási létesítmények								
3	12-500-100.11-0000001	Teljeskörű külön nem részletezett organizáció (ideiglenes kerítések, ideiglenes közművek, illemhelyek, irodák, őrzés, kitűzések, mérések stb.)	1	klt	0	0	0	0
36 Vakolás és rabicolás								
4	36-000-1.1.3-0000001	Vakolat leverése vékonyvakolat réteg eltávolítása	155,56	m2	0	0	0	0
5	36-000-1.1.3-0000002	Vakolat leverése vékonyvakolat réteg eltávolítása párkányról	18,84	m2	0	0	0	0
6	36-000-1.3	Vakolat leverése homlokzatról	17,44	m²	0	0	0	0
7	36-000-1.4	Vakolat leverése lábazati cementvakolat 5 cm vastagságig	13,5	m²	0	0	0	0
8	36-000-18	Téglafelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben	30,94	m²	0	0	0	0
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés								
9	42-000-1-0000001	A torony homlokzati falán lévő gránit tábla gondos bontása	3	db	0	0	0	0
43 Bádogozás								
10	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig Főpárkány 37 cm széles Ablakpárkányok 20 cm széles Falfülke párkányok 10 cm széles Torony párkányok a síkváltásoknál, 18 cm széles Oromdeszka bádogozás	42,53	m	0	0	0	0
11	43-000-13.1-0000003	Falszegélyek torony és templomhajó csatlakozásánál bádogozás bontása	0,76	m²	0	0	0	0
45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése								
12	45-000-1-1666666	Utólagosan felszerelt kétszárnyú acél ajtó/védőrács GONDOS eltávolítása (158/218 cm)	1	db	0	0	0	0
		Fejezet összesen:					**0**	**0**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
15 Zsaluzás és állványozás								
1	15-012-7.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, háromlábas, 0,91-1,50 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 20,00 m munkapadló magasságig	179,72	m²	0	0	0	0
2	15-012-10.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből, tetősíkon kívül épített, szomszéd épület padlásfödémére állított mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, konzolos, a szükséges csőkiváltásokkal, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 24,00 m munkapadló magasságig	19,72	m²	0	0	0	0
19 Költségtérítések								
3	19-568-241-0000001	Festőrestaurátori kutatás elvégzése az eredeti homlokzati színek meghatározása érdekében, alapfelületen és tagozaton (örökségvédelmi engedély kikötése szerint)	1	klt	0	0	0	0
4	19-568-241-0000002	Toronyfedés anyag meghatározás	1	klt	0	0	0	0
5	19-568-241-0000003	Oromfali falkutatás a feltételesen visszaállítandó osztópárkány magasságában, két helyen (örökségvédelmi engedély kikötése szerint)	1	klt	0	0	0	0
6	19-568-241-0000004	Tervezői művezetés örökségvédelmi engedély kikötése szerint	10	óra	0	0	0	0
7	19-568-241-0000005	Farestaurátori közreműködés és felügyelet biztosítása örökségvédelmi engedély kikötése szerint	5	óra	0	0	0	0
8	19-568-241-0000006	Kőrestaurátori közreműködés és felügyelet biztosítása örökségvédelmi engedély kikötése szerint	5	óra	0	0	0	0
36 Vakolás és rabicolás								
9	36-002-1	Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízsugárral, vakolás előtt	30,94	m²	0	0	0	0
10	36-012-2.1.1.1-0422395	Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 2 cm vastagságban KERAKOLL Biocalce Zoccolatura természetes, cementmentes WTA mészvakolat extrém lélegzőképességű, kiemelkedően sóálló vakoláshoz, Csz: 11023	30,94	m²	0	0	0	0

11	36-012-2.1.1.1-9422388	Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 1 cm vastagságban KERAKOLL Biocalce Rinzaffo természetes, cementmentes mész habarcs, falazatok magas lélegzőképességű WTA tanúsítású, sóálló alapvakolata, Csz: 11022	30,94 m²	0	0	0	0
12	36-012-6-0422401	Nedvesség- és sószabályozó vakolaton simító finomvakolat készítése, 3 mm vastagságban KERAKOLL Biocalce Intonachino Fino cementmentes simító anyag, vakolatok magas lélegzőképességű és finom szemcsés kidolgozásához, baktérium és gombaálló, Csz: 11027	30,94 m²	0	0	0	0
13	36-014-3	Bádogozás alatti felületeken kiegyenlítő simítás készítése	11,52 m²	0	0	0	0
14	36-090-1.2.2-0550080	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között Hvh5-mc, kültéri, vakoló mészhabarcs mészpéppel ~20 %	155,56 m²	0	0	0	0
15	36-090-1.2.2-1550080	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között Hvh5-mc, kültéri, vakoló mészhabarcs mészpéppel párkány	18,84 m²	0	0	0	0
16	36-012-6-0422401	Nedvesség- és sószabályozó vakolaton simító finomvakolat készítése, 3 mm vastagságban KERAKOLL Biocalce Intonachino Fino cementmentes simító anyag, vakolatok magas lélegzőképességű és finom szemcsés kidolgozásához, baktérium és gombaálló, Csz: 11027	155,56 m²	0	0	0	0
17	36-012-6-0422401	Nedvesség- és sószabályozó vakolaton simító finomvakolat készítése, 3 mm vastagságban KERAKOLL Biocalce Intonachino Fino cementmentes simító anyag, vakolatok magas lélegzőképességű és finom szemcsés kidolgozásához, baktérium és gombaálló, Csz: 11027 párkányon	18,84 m²	0	0	0	0
41 Tetőfedés							
18	41-100-100-0000100	Cserépfedés és lécezés szükséges megbontása és helyreállítása állványépítéshez	1 klt	0	0	0	0

42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés							
19	42-073-1.12-0422275	Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, poliuretán alapú elasztikus tömítő anyaggal, 8 mm szélesség- és mélységben KERAKOLL Hyperflex PU fokozott rugalmasságú poliuretán tömítőanyag dilatációs-deformálódási hézagokhoz, 8-35 mm, színes, Csz: 50062	12,7 m	0	0	0	0
20	42-630-100-0000100	A torony homlokzati falára gránit tábla visszahelyezése	3 db	0	0	0	0
21	42-669-999-0000888	Homokkő nyíláskeret felújítása (tisztítás, kezelés duzzadásgátló szerrel, konzerválás, felületi javítások, kiegészítések és hidrofóbizáló impregnálás)	2,6 m2	0	0	0	0
43 Bádogozás							
22	43-001-3.2.1.2.8-1147402	Falszegélyek torony és templomhajó csatlakozásánál bevonatos rézlemez, 0,60x1000x2000 mm	0,76 m²	0	0	0	0
23	43-003-8.5.1-0001002	Ablak- vagy szemöldökpárkány vörösréz lemezből, 50 cm kiterített szélességig ablakpárkány bevonatos rézlemez, kiterített szélesség: 20 cm	5,53 m	0	0	0	0
24	43-003-9.5.1-0001001	Választópárkány fedése, vörösréz lemezből, 65 cm kiterített szélességig választópárkány bevonatos rézlemezből, kiterített szélesség: 10 cm falfülke párkányok	5,1 m	0	0	0	0
25	43-003-9.5.1-0001002	Választópárkány fedése, vörösréz lemezből, 65 cm kiterített szélességig választópárkány bevonatos rézlemezből, kiterített szélesség: 18 cm Torony párkányok a síkváltásoknál	16,9 m	0	0	0	0
26	43-003-9.5.1-0001006	Választópárkány fedése, vörösréz lemezből, 65 cm kiterített szélességig választópárkány bevonatos rézlemezből, kiterített szélesség: 37 cm főpárkány	11,8 m	0	0	0	0
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése							
27	44-550-600-0000001	Nyílászárók felújítása - szükséges asztalos javításokat és elemcseréket, - a meglévő, műemléki értéket képviselő vasalatokat meg kell őrizni - a meglévő festékrétegeket el kell távolítani - a felületkezeléshez vizes bázisú festékrendszert kell alkalmazni (impregnálás + vékony alapozás + töltőalapozás + fedőfestés) Bejárati kapu (151/215, 1 db)	8,1163 m2	0	0	0	0

28	44-550-600-0000002	Nyílászárók felújítása és megvédése - szükséges asztalos javításokat és elemcseréket, - a meglévő, műemléki értéket képviselő vasalatokat meg kell őrizni - a meglévő festékrétegeket el kell távolítani - a felületkezeléshez vizes bázisú festékrendszert kell alkalmazni (impregnálás + vékony alapozás + töltőalapozás + fedőfestés) - ponthegesztett horganyzott acél madárháló elhelyezése Karzat szinti ablak (110/166, 1 db)	1,826 m2	0	0	0	0
29	44-550-600-0000003	Nyílászárók felújítása és megvédése - szükséges asztalos javításokat és elemcseréket, - a meglévő, műemléki értéket képviselő vasalatokat meg kell őrizni - a meglévő festékrétegeket el kell távolítani - a felületkezeléshez vizes bázisú festékrendszert kell alkalmazni (impregnálás + vékony alapozás + töltőalapozás + fedőfestés) - ponthegesztett horganyzott acél madárháló elhelyezése Körablak (94/94, 1 db)	0,694 m2	0	0	0	0
30	44-550-600-0000004	Nyílászárók felújítása és megvédése - szükséges asztalos javításokat és elemcseréket, - a meglévő, műemléki értéket képviselő vasalatokat meg kell őrizni - a meglévő festékrétegeket el kell távolítani - a felületkezeléshez vizes bázisú festékrendszert kell alkalmazni (impregnálás + vékony alapozás + töltőalapozás + fedőfestés) - ponthegesztett horganyzott acél madárháló elhelyezése Felső toronyablakok (124/196, 3 db)	7,2912 m2	0	0	0	0
47 Felületképzés							
31	47-010-1.2.1-0422410	Normál, nem egyenletes nedvszívó képességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, szilikát káli-vízüveg bázisú alapozóval, tagolatlan felületen KERAKOLL Biocalce Silicato Consolidante stabilizált tiszta kálium-szilikát alapú, alapozó teljesen oldószermentes vizes oldatban, Csz: 12448	186,5 m²	0	0	0	0
32	47-010-1.2.2-0422410	Normál, nem egyenletes nedvszívó képességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, szilikát káli-vízüveg bázisú alapozóval, tagolt felületen KERAKOLL Biocalce Silicato Consolidante stabilizált tiszta kálium-szilikát alapú, alapozó teljesen oldószermentes vizes oldatban, Csz: 12448	18,84 m²	0	0	0	0
33	47-013-3.1.1.1.1.1-0422415	Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőzáteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen KERAKOLL Biocalce Silicato Puro Pittura kálium-szilikát alapú falszínező, tasztító, magas légzőképességű, öko-kompatibilis, tiszta, stabilizált kálium-szilikát alapú falfesték, természetes színes földdel és színes ásványokkal, fenyőolajjal természetes módon védett, fehér, Cikkszám: 12742	173 m²	0	0	0	0

34	47-013-3.1.1.1.1.1-0422416	Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőzáteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen KERAKOLL Biocalce Silicato Puro Pittura kálium-szilikát alapú falszínező, taszító, magas légzőképességű, öko-kompatibilis, tiszta, stabilizált kálium-szilikát alapú falfesték, természetes színes földdel és színes ásványokkal, fenyőolajjal természetes módon védett, színes, Cikkszám: 12742	13,5 m²	0	0	0	0
35	47-013-3.1.1.1.1.2-0422415	Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőzáteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen KERAKOLL Biocalce Silicato Puro Pittura kálium-szilikát alapú falszínező, taszító, magas légzőképességű, öko-kompatibilis, tiszta, stabilizált kálium-szilikát alapú falfesték, természetes színes földdel és színes ásványokkal, fenyőolajjal természetes módon védett, fehér, Cikkszám: 12742	18,84 m²	0	0	0	0
48 Szigetelés							
36	48-021-1.63.2.4	Fémlemez rögzítése bitumenalapú fémlemez hidegragasztóval	11,52 m²	0	0	0	0
61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése							
37	61-004-3.1-0120017	Térburkolat aljzatának helyreállítása, kiegészítése bontás után tömörítéssel finom zúzott kő	3,8 m2	0	0	0	0
62 Kőburkolat készítése							
38	62-001-2.2	Térkő burkolat gondos bontása lábazat mentén	3,8 m2	0	0	0	0
39	62-003-99.1-0610661	Térburkolat készítése 6 cm-es vastagsággal meglévő térkővel lábazat mentén	3,8 m2	0	0	0	0
		Fejezet összesen:				**0**	**0**